

CATÁLOGO 2022

- Perfiles y Accesorios
- Motores y Accesorios
- Automatismos



INDICE

PERFILES Y ACCESORIOS PARA CIERRES 5

Perfiles Articulados y Accesorios	6
Perfiles Metálicos en Aluminio.....	8
Accesorios para Perfiles	18

MOTORES Y ACCESORIOS 21

Motores Centro de Eje.....	22
Motores Electromecánicos para Puerta Batiente	25
Motor Articulado Monofásico para Puerta Batiente.....	36
Motor Electromecánico Enterrado para Puerta Batiente.....	37
Motores Hidráulicos para Puerta Batiente.....	39
Motores Electromecánicos para Puerta Corredera	41
Motores Tubulares Monofásicos	52
Motores Laterales Trifásicos	58
Motores Electromecánicos para Puerta Ple-Leva	60
Motores de Torsión para Puerta Basculante.....	63
Motores para Puerta Seccional y Basculante de Muelles	64
Motores Laterales para Puerta Seccional Industrial.....	66
Barreras Automáticas Electromecánicas.....	67
Automatismos para Puerta Peatonal corredera.....	68
Automatismos para Puerta Peatonal Batiente.....	71

AUTOMATISMOS 73

Cuadros de Maniobra	74
Telemandos y Control de Accesos	77
Receptores.....	79
Centrales de Control de Accesos.....	80
Elementos de Proximidad y Gestión.....	82
Elementos de Señalización y Seguridad	84









Visita nuestra web




Perfiles y Accesorios para cierres



Perfiles Articulados y Accesorios

Artículo	Código	Descripción
	01C07506GV	Perfil C-75x0,6 Galvanizado. (0,62 kg/m)
	01C07506LB	Perfil C-75x0,6 Prelacado Blanco. (0,62 kg/m)
	01C07506IM	Perfil C-75x0,6 Imitación Madera. (0,62 kg/m)
	02C07506IN	Perfil C-75x0,6 Inoxidable BA-316. (0,62 kg/m)
	01PER07506	Perfil C-75x0,6 Galvanizado Perforado. (0,62 kg/m)
	01PERLB075	Perfil C-75x0,6 Prelacado Blanco Perforado. (0,62 kg/m)
	01PERIM075	Perfil C-75x0,6 Imitación Madera Perforado. (0,62 kg/m)
	02PERIN075	Perfil C-75x0,6 Inoxidable BA-316 Perforado. (0,62 kg/m)
	01C10506GV	Perfil C-105x0,6 Galvanizado. (0,82 kg/m)
	01C10506LB	Perfil C-105x0,6 Prelacado Blanco. (0,82 kg/m)
	02C10506IN	Perfil C-105x0,6 Inoxidable BA-316. (0,82 kg/m)
	01P115GV08	Perfil C-115x0,8 Galvanizado. (1,10 kg/m)
	01C11508LB	Perfil C-115x0,8 Prelacado Blanco. (1,10 kg/m)
	02C11508IN	Perfil C-115x0,8 Inoxidable BA-316. (1,10 kg/m)
	01P115PER1	Perfil C-115x0,8 Galvanizado Microperforado. (1,10 kg/m)
	01C115LBPE	Perfil C-115x0,8 Prelacado Blanco Microperforado. (1,10 kg/m)
	02PERIN115	Perfil C-115x0,8 Inoxidable BA-316 Microperforado. (1,10 kg/m)
	01ZCLGCB12	Perfil Zócalo CB1x2 Galvanizado. (2,67 kg/m)
	01ZCLBCB12	Perfil Zócalo CB1x2 Lacado Blanco. (2,67 kg/m)
	01ZCLMCB15	Perfil Zócalo CB1x1,5 Imitación Madera. (2,17 kg/m)
	02ZCLICB15	Perfil Zócalo CB1x1,5 Inoxidable BA-316. (2,17 kg/m)

Perfiles Articulados y Accesorios

Artículo	Código	Descripción
	01ZCLGVCNT	Perfil Lama Central 120x1,2 Galvanizado. (1,60 kg/m)
	17ACGI3030	Perfil Guía de Seguridad 30x30 Galvanizada a 6000mm. (1,40 kg/m)
	17ACGI3050	Perfil Guía de Seguridad 30x50 Galvanizada a 6000mm. (1,68 kg/m)
	17ACGI2230	Perfil Guía 22x30 Galvanizada a 6000mm. (1,00 kg/m)
	17ACGI2245	Perfil Guía 22x45 Galvanizada a 6000mm. (1,33 kg/m)
	17GA22450M	Perfil Guía 22x45 Omega Galvanizada a 6000mm. (1,50 kg/m)
	17ACGI2530	Perfil Guía 25x30 Galvanizada a 4000 mm. (1,10 kg/m)
	17ACGI2545	Perfil Guía 25x45 Galvanizada a 4000 mm. (1,40 kg/m)
	17ACGI2560	Perfil Guía 25x60 Galvanizada a 4000 mm. (1,70 kg/m)
	17ACGI25100	Perfil Guía 25x100 Galvanizada a 4000 mm. (2,3 kg/m)
	04MLRB08PL	Varilla Rombo Plata. (0,50 kg/m)
	17ACGRP8ML	Grapa para Varilla Plata.
	17ACGRFN8P	Grapa Final Plata.

Nota

*El lacado incrementará el **precio neto** del galvanizado en : C-75 = 2,67 €/ML., C-115 y C-105 = 3,06 €/ML.




*Mínimo facturable en lacado **280€**.


Perfil largo comercial a 6.200 mm. Perfil Zócalo a 6.000 mm. Varilla a 6.000 mm.

*Incremento del **10%** sobre tarifa, por corte a medida.

Perfiles Metálicos en Aluminio

- ALULLAN (Peso 0,66kg/m - Perímetro 262mm)

Artículo	Código	Descripción
	03PF00LLAN	Perfil Aluminio ALULLAN Ciego Bruto
	03PFLBLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN Ciego Blanco
	03PFPLLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN Ciego Plata
	03PFVTLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN VENTANA Bruto
	03PBVTLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN VENTANA Blanco
	03PPVTLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN VENTANA Plata
	03PFPERLAN	Perfil Aluminio ALULLAN MICROPERFORADO Bruto
	03PFPEBLAN	Perfil Aluminio ALULLAN MICROPERFORADO Blanco
	03PFPEPLAN	Perfil Aluminio ALULLAN MICROPERFORADO Plata
	03ACMETACR	Metacrilato para Perfil de Aluminio Alullan - Alucyc
	03ACPTILLAN	Patín para Perfil de Aluminio Alullan



Nota

*Perfil largo comercial a 6450mm

*Mínimo facturable en lacado **280€**.

*El lacado incrementa el **precio neto** del aluminio en bruto en :



- Lacado colores **2,67€/ml**.


- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **2,92€/ml**.

- Lacado Madera Teka **4,02€/ml**.

Perfiles Metálicos en Aluminio

- ALUCYC (Peso 1,05kg/m - Perímetro 245mm (P. Total 379mm))

Artículo	Código	Descripción
	03PF00CYC	Perfil Aluminio ALUCYC Ciego Bruto
	03PFLB0CYC	Perfil Aluminio ALUCYC Ciego Blanco
	03PFPT0CYC	Perfil Aluminio ALUCYC Ciego Plata.
	03PFVNTCYC	Perfil Aluminio ALUCYC VENTANA Bruto
	03PBVNTCYC	Perfil Aluminio ALUCYC VENTANA Blanco
	03PPVNTCYC	Perfil Aluminio ALUCYC VENTANA Plata.
	03ACMETACR	Metacrilato para Perfil de Aluminio Alucyc
	03ACPTILLAN	Patín para Perfil de Aluminio Alucyc



Nota

*Perfil largo comercial a 6450mm

*Mínimo facturable en lacado **280€.**

*El lacado incrementa el **precio neto** del aluminio en bruto en :




- Lacado colores **2,67€/ml.**


- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **2,92€/ml.**

- Lacado Madera Teka **4,02€/ml.**

Perfiles Metálicos en Aluminio

- ALUCON (Peso 0,88kg/m - Perímetro 321mm)

Artículo	Código	Descripción
	03PF000CON	Perfil Aluminio ALUCON Ciego Bruto
	03PFOBLCON	Perfil Aluminio ALUCON Ciego Blanco
	03PFOPLCON	Perfil Aluminio ALUCON Ciego Plata
	03PFVPTCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA (180 x 68mm) Plata
	03PFVNTCCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (180 x 68mm) Bruto
	03PFBVTCCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (180 x 68mm) Blanco
	03PFVPTCCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (180 x 68mm) Plata
	03PFVNCNA	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (400 x 68mm) Bruto
	03PFBVCCNA	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (400 x 68mm) Blanco
	03PFPERCON	Perfil Aluminio ALUCON MICROPERFORADO Bruto
	03PFPEBCON	Perfil Aluminio ALUCON MICROPERFORADO Blanco
	03PFPEPCON	Perfil Aluminio ALUCON MICROPERFORADO Plata
03AC1METAC	Metacrilato para Perfil de Aluminio Alucón	
03ACPTOCON	Patín para Perfil de Aluminio Alucón	







Nota

- *Perfil largo comercial a 6450mm
- *Mínimo facturable en lacado **280€**.
- *El lacado incrementa el **precio neto** del aluminio en bruto en :
 - Lacado colores **3,06€/ml**.
 - Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **3,29€/ml**.
 - Lacado Madera Teka **4,91€/ml**.

Perfiles Metálicos en Aluminio

• A-100 (Peso 0,9kg/m - Perímetro 387mm)

Artículo	Código	Descripción
	03ALCB4425	Perfil Aluminio A-100 Ciego Bruto
	03ALCL4425	Perfil Aluminio A-100 Ciego Blanco
	03ALCP4425	Perfil Aluminio A-100 Ciego Plata
	03ALTP4425	Perfil Aluminio A-100 VENTANA (180 x 60mm) Plata
	03ATCB4425	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (180 x 60mm) Bruto
	03ATCL4425	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (180 x 60mm) Blanco
	03ATCR4425	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (180 x 60mm) Plata
	03ATCB4425A	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (400 x 60mm) Bruto
	03ATCL4425A	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (400 x 60mm) Blanco
	03ALMB4425	Perfil Aluminio A-100 MICROPERFORADO Bruto
	03ALML4425	Perfil Aluminio A-100 MICROPERFORADO Blanco
	03ALMP4425	Perfil Aluminio A-100 MICROPERFORADO Plata
	03AC1METAC	Metacrilato para Perfil de Aluminio A-100
	03ACPTOCON	Patín para Perfil de Aluminio A-100

Nota

*Perfil largo comercial a 6600mm.

*Mínimo facturable en lacado **280€**.

*El lacado incrementa el **precio neto** del aluminio en bruto en :

- Lacado colores **3,06€/ml.**




- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **3,29€/ml.**

- Lacado Madera Teka **4,91€/ml.**

Perfiles Metálicos en Aluminio

• AUTOBLOCANTE 85

(Peso 0,7kg/m - Perímetro 322mm)
+ (Peso 0,3kg/m - Perímetro 111mm)

Artículo	Código	Descripción
	03ALBR4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Ciego Bruto
	03ALLB4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Ciego Blanco
	03ALPL4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Ciego Plata
	03ALTB4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 VENTANA Bruto
	03ATVB4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 VENTANA Blanco
	03ATVP4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 VENTANA Plata
	03ALMB4425	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Intermedia Bruto
	03ALML4425	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Intermedia Blanco
	03ALMP4425	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Intermedia Plata
	03PTAUTOBL	Patín para Perfil Autoblocante
		

Nota

*Perfil largo comercial a 6600mm.

*Mínimo facturable en lacado **280€**.

*El lacado incrementa el **precio neto** del aluminio en bruto en :




- Lacado colores **3,93€/ml.**

- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **4,29€/ml.**

- Lacado Madera Teka **6,64€/ml.**

Perfiles Metálicos en Aluminio

• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción
	Peso 2,18 kg/m. Perímetro 379mm. * Perímetro TOTAL 649mm	
	03ACZLLAN	Zócalo Aluminio ALULLAN-CYC-CON en BRUTO a 6450 mm.
	03ACZBLLAN	Zócalo Aluminio ALULLAN-CYC-CON en BLANCO a 6450 mm.
	03ACZPLLAN	Zócalo Aluminio ALULLAN-CYC-CON en PLATA a 6450 mm.
	Peso 1,4 kg/m. Perímetro 662mm.	
	03ALBR4426	Zócalo Aluminio A-100 en BRUTO a 6600 mm.
	03ALLB4426	Zócalo Aluminio A-100 en BLANCO a 6600 mm.
	03ALPL4426	Zócalo Aluminio A-100 en PLATA a 6600 mm.
	Peso 0,930 kg/m. Perímetro 458mm.	
	03ALBR4415	Zócalo Aluminio Autoblocante en BRUTO a 6600 mm.
	03ALBL4415	Zócalo Aluminio Autoblocante en BLANCO a 6600 mm.
	03ALPL4415	Zócalo Aluminio Autoblocante en PLATA a 6600 mm.
	03ACCPZCLO	Burlete para Zócalo de Aluminio


Perfiles Metálicos en Aluminio

• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo

Código

Descripción




Peso 0,96 kg/m. Perímetro 296mm.

03ACGILLAN Guía Aluminio 50x35 en Bruto a 6450 mm.

03ACGBLLAN Guía Aluminio 50x35 en Blanco a 6450 mm.

03ACGPLLAN Guía Aluminio 50x35 en Plata a 6450 mm.




Peso 2,25 kg/m. Perímetro 375mm. * Perímetro TOTAL 758mm

03ACGI6660 Guía Aluminio Reforzada 66,5x60 en Bruto a 6450 mm.

03ACGB6660 Guía Aluminio Reforzada 66,5x60 Blanco a 6450 mm.

03ACGP6660 Guía Aluminio Reforzada 66,5x60 Plata a 6450 mm.



Peso 2,65 kg/m. Perímetro 447mm. * Perímetro TOTAL 902mm

03ACGI6660 Guía Aluminio Reforzada 66,5x96 en Bruto a 6450 mm.

03ACGB6660 Guía Aluminio Reforzada 66,5x96 Blanco a 6450 mm.

03ACGP6660 Guía Aluminio Reforzada 66,5x96 Plata a 6450 mm.


Perfiles Metálicos en Aluminio

• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo

Código

Descripción




Peso 4,62 kg/m. Perímetro 517mm. * Perímetro TOTAL 1.099mm

03ACGI6660 Guía Aluminio Reforzada 90x85 en Bruto a 6450 mm.

03ACGB6660 Guía Aluminio Reforzada 90x85 Blanco a 6450 mm.

03ACGP6660 Guía Aluminio Reforzada 90x85 Plata a 6450 mm.




Peso 3,14 kg/m. Perímetro 927mm.

03ACGB4431 Guía Aluminio Alojaguía 105x80 en Bruto a 6600 mm.

03AGGL4431 Guía Aluminio Alojaguía 105x80 en Blanco a 6600 mm.

03ACGP4431 Guía Aluminio Alojaguía 105x80 en Plata a 6600 mm.



Peso 1,40 kg/m. Perímetro 395mm.

03ACGB6534 Guía Aluminio 65x34 en Bruto a 6600 mm.

03ALGL6534 Guía Aluminio 65x34 en Blanco a 6600 mm.

03ALGP6534 Guía Aluminio 65x34 en Plata a 6600 mm.


Perfiles Metálicos en Aluminio

• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo

Código

Descripción




Peso 1,98 kg/m. Perímetro 567mm.

03ACGB10034 Guía Aluminio 100x34 en BRUTO a 6600 mm.

03ACGL10034 Guía Aluminio 100x34 en BLANCO a 6600 mm.

03ACGP10034 Guía Aluminio 100x34 en PLATA a 6600 mm.



Peso 2,8 kg/m. Perímetro 540mm.

03GTWINB8J Guía Aluminio Twin Box 85x115 en BRUTO a 6400 mm.

03GTWINL8J Guía Aluminio Twin Box 85x115 en BLANCO a 6400 mm.

03GTWINP8J Guía Aluminio Twin Box 85x115 en PLATA a 6400 mm.



03ANCG96 Anclaje Guía aluminio 66,5x96

03ANCGU1AL Anclaje Guía Aluminio 90x85

03ANCGU665 Anclaje Guía Aluminio 66,5x60

Nota

*Minimo facturable en lacado **280€**.

*El lacado incrementa el **precio neto** las guías en bruto en :


- Lacado colores **6,50€/ml**.

- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **6,87€/ml**.




- Lacado Madera Teka **9,28€/ml**.

Perfiles Metálicos en Aluminio

• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción
	03ACCPLLAN	Cepillo para GUÍA de Aluminio
	03ACGMAUTO	Burlete goma autoblocante
	03ACBANDER 03ACANGULO	Banderola (soporte eje) para Guía Reforzada Angulo para banderola (con sus tornillos)
	03ACBANCAJ	Banderola Lacado en negro para cajón de 400x400 y guía GUÍA de aluminio
	03ALCAJONP 03ALCAJONL	Cajón aluminio 400x400 Plata Cajón aluminio 400x400 Lacado Ral
	17ACTPTF	Tope Teflón Negro

Accesorios para Perfiles

Artículo	Código	Descripción
	17ACPP2100	Polea de Nylon de 210x48.
	17ACPP2200	Polea de Nylon de 220x60.
	17ACPP2400	Polea de Nylon de 240x76.
	17ACPP2460	Polea de Nylon de 240x60; Eje Armado
	17ACMR5530	Muelle recto 5'5 (300x90x90) - (3'15 kg/u)
	17ACMC5540	Muelle cónico 5,5 (400x80x65) - (3,30 kg/u)
	17ACMC0640	Muelle cónico 6 (400x80x65) - (4,00 kg/u)
	17ACMC6545	Muelle cónico 6,5 (450x100x85) - (5,80 kg/u)
	17ACMC0745	Muelle cónico 7 (450x100x85) - (6,30 kg/u)
	17ACTFP075	Patín para Perfil C-75
	17ACTFP105	Patín para Perfil C-105
	17ACTFP115	Patín para Perfil C-115
	IZCLBURLE	Burlete rígido de goma para zócalo CB1 x 2 a 6000mm.
	17AC00TPTR	Topes con Tuerca Zincados Plata
	17ACINTPTR	Topes con Tuerca Inoxidable (BA-304)
	17AC000JTR	Ojillos con Tuerca Zincados Plata

Accesorios para Perfiles

Artículo	Código	Descripción
	16CRCS40SC	Candado suelo inoxidable CP4 llave Tubular
	16AC00LLCD	Llave Tubular para Candado
	16CRIDM6BJ	Cerradura de 6 Borjas con 4 llaves
	16CRLLAVBJ	Llave de 6 Borjas en bruto
	03ACBANDER	Banderola (soporte eje) para Guía Reforzada
	03ACANGULO	Ángulo para banderola con soporte
	17ACTB0048	Tubo de 48 a 6000mm
	17ACTB0060	Tubo de 60 a 6000mm
	17ACTB0076	Tubo de 76 a 6000mm

Motores y Accesorios





Motores Centro de Eje

Artículo	Código	Descripción
	12MCG0200E	Motor Géminis 200/60/E 180Nw.
	12MCG02000	Motor Géminis 200/60 180Nw.
	12MCG0240E	Motor Géminis 240/76/E 210Nw.
	12MCG20BME	Motor Géminis 200/60 Bimotor/E 280Nw.
	12MCG24BME	Motor Géminis 240/76 Bimotor/E 360Nw.
	12ACOOKITE	Electrofreno




REPUESTOS

Artículo	Código	Descripción
	12ACFUNDAC	Funda + Cable Electrónico a 7mt.
	12ACCRFCTT	Circuito Final Carrera Géminis + Base + Tapa
	12ACRFCG00	Juego Ruedas final de Carrera Géminis
	12ACCONDE	Condensador

DIMENSIONES DE LOS MOTORES



Accesorios Motores Centro de Eje

Artículo	Código	Descripción
	12AC00PLUS 12AC00INTE	Pulsador de persiana Interruptor de persiana
	12AC00GEB2	Cerradura de contacto GEBA2
	12AC00CSU2 12AC00KS01	Taquilla desbloqueo CSV200 Taquilla desbloqueo KS-01
	12AC0CQN10	Taquilla desbloqueo en Guía CQN10 pulsador
	12AC000CBQ	Caja doble Desbloqueo QDB

Kits

Motores Centro de Eje

Código	Descripción
12ACKIT105	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro CM1 + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri
12ACKIT106	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro CM1 + Tarjeta Stick-500 + 2 Emisores Go2 Mini
12ACKIT107	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro Receptor Versus M8 + 2 Emisores Go2 Mini
12ACKIT108	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro Receptor Roller Motion + 2 Emisores Go2 Mini
12ACKIT109	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro Receptor Hombre Presente HP + 2 Emisores HP
12ACKIT205	Motor Géminis 200/60 + Cuadro CM1 + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri
12ACKIT206	Motor Géminis 200/60 + Cuadro CM1 + Tarjeta Stick-500 + 2 Emisores Go2 Mini
12ACKIT207	Motor Géminis 200/60 + Cuadro Receptor Versus M8 + 2 Emisores Go2 Mini
12ACKIT208	Motor Géminis 200/60 + Cuadro Receptor Roller Motion + 2 Emisores Go2 Mini
12ACKIT209	Motor Géminis 200/60 + Cuadro Receptor Hombre Presente HP + 2 Emisores HP

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

- Serie R20 / Monos4 / 220 MONOFÁSICO (Uso Residencial)

Artículo	Código	Descripción
	12R2025SM2	Motor Lineal LINCE 320-R20/302 BAC con bloqueo, con final de carrera principal y secundario, para puertas no superiores a 2500 mm.
	12R2050LM2	Motor Lineal LINCE 520-R20/520 BAC con bloqueo, con final de carrera principal y secundario para puertas no superiores a 5000 mm.
	12R2050000	Motor Lineal LINCE 520-R20/520 BAC (Rápido) con bloqueo, velocidad 27sg. con un solo final de carrera de abrir para puertas no superiores a 3500 mm.
	12CMONOS422	Motor Lineal MONOS 4/220 BAC con bloqueo, velocidad 24 seg. sin finales de carrera, para puertas no superiores a 4000 mm. y 450 Kg.



Motores Electromecánicos para Puerta Batiente


• Serie BR20/ BE20/ MONOS4/ SMARTY - BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Comunitario)

Artículo	Código	Descripción
	12CRBR20400R	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/400R REVERSIBLE en ausencia de corriente con topes final carrera en apertura y cierre y antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 4000mm.
	12BE20100HS	Motor Lineal BRUSHLESS BE20/200/HS BAC con bloqueo, con topes final carrera en apertura y cierre y antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 2500mm.
	12CMONOS4	Motor Lineal BRUSHLESS MONOS4 BAC con bloqueo, velocidad 24seg. sin tope final de carrera y Antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 4000 mm.
	12CSMARTY5R	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-5R REVERSIBLE con topes final de carrera en apertura y cierre y Antiplastamiento por Encoder ABSOLUTO para puertas no superiores a 5000 mm.
	12CSMARTY7	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-7 BAC con bloqueo y topes final de carrera en apertura y cierre y Antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 7000 mm.
	14CM3702DC	Cuadro EDGEI-2 box 36V. para Motor Lineal BRUSHLESS
	14TJCAR36V	Tarjeta cargabaterías para Cuadro EDGE 36V y B70/1CCHP

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

REPUESTOS

Artículo	Código	Descripción	
	12ACKITFCP	Final Carrera Principal Serie R20	
	12ACKITFCO	Final Carrera Opcional Serie R20	
	REPBRKT205	Juego soportes delantero y trasero Motor Largo 520	
	REPBRKT206	Juego soportes delantero y trasero Motor Corto 320	
	REPBRKT237	Juego soportes Smarty 5	
	REPBRKT238	Juego soportes Smarty 7	
	REPBR20DES	Palanca de Desbloqueo con bombillo	
	12ACOLLBQ	Llave desbloqueo para Motores corredera y batiente Roger	
	REPBOIDESB	Bombillo desbloqueo con sus llaves para motores corredera y batiente Roger	
	REPBR20TUE	Tuerca sin fin	
	REPBR20HOR	Horquilla sujección trasera	
	REPBR20EM	Embellecedor negro delantero	7,06 €/Ud.
	12ACCONDE	Condensador	10,66 €/Ud.




Límites de Uso


R20/300 - R20/302		
A	B	α
130	130	90°
80	170	90°
80	210	90°
100	200	90°
120	140	100°
130	150	105°
150	100	120°
C (max)	D (max)	E
90	730	90

R20/500 - R20/502		
A	B	α
100	210	90°
150	210	90°
150	300	90°
250	180	110°
220	200	110°
180	130	120°
210	180	120°
C (max)	D (max)	E
190	950	123


R20/300 - R20/302





R20/500 - R20/502



Serie MONOS4



Límites de Uso





MONOS4/220 - MONOS4 (CARRERA MÁXIMA 400MM)							
A	B	C	D (min)	D (max)	E	F	α° (max)
110	180	57	870	1175	50	80	95°
110	210	87	840	1175	50	80	95°
120	150	27	893	1175	50	80	95°
120	200	77	839	1175	50	80	95°
130	130	7	893	1175	50	80	100°
150	130	7	860	1175	50	80	105°
150	150	27	840	1175	50	80	105°
150	200	77	796	1175	50	80	100°
160	150	27	817	1175	50	80	110°
160	160	37	817	1175	50	80	105°

Serie BR20

MOTORES Y ACCESORIOS

BR20/300 = 320mm
BR20/500 = 520mm
BR20/400/R = 520mm






BR20/300 = 858.5mm
BR20/500 = 520mm
BR20/400/R = 1088.5mm




Límites de Uso

BR20/300					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
130	130	90	730	90	90°
80	170	90	730	90	90°
80	210	90	730	90	90°
100	200	90	730	90	90°
120	140	90	730	90	100°
130	150	90	730	90	105°
150	100	90	730	90	120°

BR20/500 - BR20/400/R					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
100	210	190	950	123	90°
150	210	190	950	123	90°
150	300	190	950	123	90°
250	180	190	950	123	110°
220	200	190	950	123	110°
180	130	190	950	123	120°
210	180	190	950	123	120°







SMARTY 4/HS - SMARTY 5 - SMARTY 5R5 / - SMARTY 7 - SMARTY 7R



Límites de Uso

A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°
150	150	120	1030	100	130	97°
150	170	120	1030	100	130	95°
150	190	120	1030	100	130	95°
150	200	120	1030	100	130	95°
150	220	120	1030	100	130	90°
170	150	120	1030	100	130	103°
170	170	120	1030	100	130	102°
170	200	120	1030	100	130	90°
185	185	120	1030	100	130	90°
200	160	120	1030	100	130	92°

A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°
200	200	200	1180	140	170	98°
200	230	200	1180	140	170	97°
200	260	200	1180	140	170	96°
200	280	200	1180	140	170	95°
200	300	200	1180	140	170	93°
220	220	200	1180	140	170	102°
220	250	200	1180	140	170	100°
220	280	200	1180	140	170	93°
250	200	200	1180	140	170	106°
250	250	200	1180	140	170	94°



Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

- Serie R20/Monos 4/220 - MONOFÁSICO (Uso Residencial)

Kits

Kit-5: Motor Lineal electromecánico LINCE 320 - PUERTA 1 HOJA no superior a 2500mm

Código	Descripción
12ACKIT500	Motor Lince 320 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS433 + 2 Emisores Mercuri + CISA
12ACKIT502	Motor Lince 320 + Cuadro CM3 + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini + CISA
12ACKIT503	Motor Lince 320 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS433 + 2 Emisores Mercuri
12ACKIT505	Motor Lince 320 + Cuadro CM3 + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini

Kit-5: 2 Motores Lineales electromecánico LINCE 320 - PUERTA 2 HOJAS no superior a 2500mm

Código	Descripción
12ACKIT506	2 Motores Lince 320 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS433 + 2 Emisores Mercuri + CISA + Chavistero
12ACKIT508	2 Motores Lince 320 + Cuadro DUAL + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini + CISA + Chavistero
12ACKIT509	2 Motores Lince 320 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS433 + 2 Emisores Mercuri
12ACKIT510	2 Motores Lince 320 + Cuadro DUAL + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini

Kit-6: Motor Lineal electromecánico LINCE 520 - PUERTA 1 HOJA no superior a 5000mm

Código	Descripción
12ACKIT600	Motor Lince 520 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS + 2 Emisores Mercuri + CISA
12ACKIT602	Motor Lince 520 + Cuadro CM3 + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini + CISA
12ACKIT603	Motor Lince 520 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS + 2 Emisores Mercuri
12ACKIT605	Motor Lince 520 + Cuadro CM3 + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini

Kit-6: 2 Motores Lineales electromecánico LINCE 520 - PUERTA 2 HOJAS no superior a 5000mm

Código	Descripción
12ACKIT606	2 Motores Lince 520 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS + 2 Emisores Mercuri + CISA + Chavistero
12ACKIT608	2 Motores Lince 520 + Cuadro DUAL + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini + CISA + Chavistero
12ACKIT609	2 Motores Lince 520 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS + 2 Emisores Mercuri
12ACKIT610	2 Motores Lince 520 + Cuadro DUAL + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini

Nota

* El precio de Kit del Lince 520 Rápido será de 24€ más por motor que el Lince 520.

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

- Serie R20/Monos 4/220 - MONOFÁSICO (Uso Residencial)

Kits

Kit-6: Motor Lineal electromecánico MONOS 4/220 - PUERTA 1 HOJA no superior a 4000mm

Código	Descripción
12ACKIT612	Motor MONOS 4/220 + Cuadro CM3 + Receptor Mini 868+ 2 Emisores Go Mini + CISA
12ACKIT613	Motor MONOS 4/220 + Cuadro CM3 + Receptor Mini 868 + 2 Emisores Go Mini

Kit-6: 2 Motores Lineales electromecánico MONOS 4/220 - PUERTA 2 HOJAS no superior a 4000mm

Código	Descripción
12ACKIT614	2 Motores MONOS 4/220 + Cuadro DUAL + Receptor Mini 868 + 2 Emisores Go Mini + CISA + Chavistero
12ACKIT615	2 Motores MONOS 4/220 + Cuadro DUAL + Receptor Mini 868+ 2 Emisores Go Mini

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

- Serie BR20/ BE20/ MONOS4/ SMARTY - BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Comunitario)

Kits

Kit-6: Motor Electromecánico BR20/400/R REVERSIBLE - PUERTA 1 HOJA no superior a 4000mm

Código	Descripción
12ACKIT62/01R	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/400/R + Cuadro EDGE 1-2 BOX
12ACKIT620	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/400/R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón

Kit-6: 2 Motor Electromecánico BR20/400/R REVERSIBLE - PUERTA 2 HOJAS no superior a 4000mm

Código	Descripción
12ACKIT62/02R	2 Motores Lineales BRUSHLESS BR20/400/R + Cuadro EDGE 1-2 BOX
12ACKIT621	2 Motores Lineales BRUSHLESS BR20/400/R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

- Serie BR20/ BE20/ MONOS4/ SMARTY - BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Comunitario)

Kits

Kit-6: Motor Lineal electromecánico MONOS 4 BRUSHLESS - PUERTA 1 HOJA no superior a 4000mm

Código	Descripción
12ACKIT616	Motor MONOS 4 BRUSHLESS + Cuadro EDGE 1-2 Box + Receptor Mini 868 + 2 Emisores Go Mini + CISA
12ACKIT617	Motor MONOS 4 BRUSHLESS + Cuadro EDGE 1-2 Box + Receptor Mini 868 + 2 Emisores Go Mini

Kit-6: 2 Motores Lineales electromecánico MONOS 4 BRUSHLESS - PUERTA 2 HOJAS no superior a 4000mm

Código	Descripción
12ACKIT618	2 Motores MONOS 4 BRUSHLESS + Cuadro EDGE 1-2 Box + Receptor Mini 868 + 2 Emisores Go Mini + CISA + Chavistero
12ACKIT619	2 Motores MONOS 4 BRUSHLESS + Cuadro EDGE 1-2 Box + Receptor Mini 868 + 2 Emisores Go Mini

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

- Serie BR20/ BE20/ MONOS4/ SMARTY - BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Comunitario)

Kits

Kit-6: 2 Motores Batientes BE20/200/HS BRUSHLESS-RÁPIDO - PUERTA 2 HOJAS no superior a 2500mm

Código	Descripción
12ACKIT65B	2 Motores Lineales BRUSHLESS-RÁPIDO BE20 / 200 / HS + Cuadro EDGE 36V
12ACKIT652	2 Motores Lineales BRUSHLESS-RÁPIDO BE20 / 200 / HS + Cuadro EDGE 36V + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini

Kit-6: Motor Batiente SMARTY-5R BRUSHLESS REVERSIBLE- PUERTA 1 HOJA no superior a 5000mm

Código	Descripción
12ACKIT642	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-5R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón

Kit-6: 2 Motores Batientes SMARTY-5R BRUSHLESS REVERSIBLE- PUERTA 2 HOJAS no superior a 5000mm

Código	Descripción
12ACKIT647	2 Motores Lineales BRUSHLESS SMARTY-5R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón

Kit-6: Motor Batiente SMARTY-7 (con bloqueo) BRUSHLESS - PUERTA 1 HOJA no superior a 7000mm

Código	Descripción
12ACKIT632	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-7 + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón
12ACKIT635	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-7 + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini



Kit-6: 2 Motores Batientes SMARTY-7 (con bloqueo) BRUSHLESS - PUERTA 2 HOJAS no superior a 7000mm

Código	Descripción
12ACKIT637	2 Motores Lineales (BRUSHLESS) SMARTY-7 + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón
12ACKIT639	2 Motores Lineales (BRUSHLESS) SMARTY-5R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini

Motor Articulado monofásico para Puerta Batiente

Artículo	Código	Descripción
	12ARTBAR23	Motor ARTICULADO R-23/371 BAC 230V. con Bloqueo, finales de carrera mecánicos y base de fijación
	12ARTLT302	Brazo corto LT302
	12ARTLT303	Brazo largo LT303
	12ARTKT2018	Estribo arrastre KT218

DIMENSIONES E INSTALACIÓN




Motor Electromecánico Enterrado para Puertas Batientes


• SERIE R21 / 362

Artículo	Código	Descripción
	12R21362IR	Motor ENTERRADO R21/362 (230 V) con bloqueo BAC, cable de 10 mts. De largo y doble rodamiento, para puertas no superiores a 3500 mm.
	12FU101CJN	Cajón para motor enterrado FU101 con tapa de acero zincado en caliente
	12RL651DSB	Desbloqueo con llave RL651

DIMENSIONES Y COTAS



Límites de Uso




Motores Hidráulicos para Puerta Batiente



• Uso Comunitario

Artículo	Código	Descripción
	12MINOR240	Motor lineal hidráulico MINOR-240. Sistema de anillo en el vástago para control de apertura y paro suave regulable en cierre. Reversible, con o sin bloqueo seleccionable individualmente en cada maniobra (Anti-viento), para puertas no superiores a 2500 mm.
	12LINUSC24	Motor lineal hidráulico LINUS-240 Sistema de anillo en el vástago para regular los grados de apertura, y paro suave en apertura y cierre. Reversible, con o sin bloqueo, seleccionable individualmente en cada maniobra (Anti-viento), para puertas no superiores a 3000 mm.
	12LINUSC36	Motor lineal hidráulico LINUS-360 Sistema de anillo en el vástago para regular los grados de apertura, y paro suave en apertura y cierre. Reversible, con o sin bloqueo, seleccionable individualmente en cada maniobra (Anti-viento), para puertas no superiores a 4500 mm.

REPUESTOS

Artículo	Código	Descripción
	REPLHROTUL	Rótula motores hidráulicos MINOR Y LINUS
	REPLHJUSOP	Juego soportes delantero y trasero motores hidráulicos MINOR Y LINUS

DIMENSIONES DE LOS MOTORES



Motores Hidráulicos para Puerta Batiente

• Uso Comunitario

Kits

KIT7: Motores para puertas 1 hoja no superior a 2500 mm

Código	Descripción
12ACKIT700	Motor lineal MINOR-240 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri + Electrocerradura CISA con Botón
12ACKIT702	Motor lineal MINOR-240 + Cuadro CM3 + Tarjeta STICK500-(868) + 2 Emisores G02-Mini + Electrocerradura CISA con Botón

KIT7: Motores para puertas 2 hojas no superiores a 2500 mm

Código	Descripción
12ACKIT703	2 Motores lineales MINOR-240 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri + Electrocerradura CISA con Botón + Chavistero
12ACKIT705	2 Motores lineales MINOR-240 + Cuadro DUAL + Tarjeta STICK500-(868) + 2 Emisores G02-Mini + Electrocerradura CISA con Botón + Chavistero
12ACKIT706	2 Motores lineales MINOR-240+ Cuadro DUAL + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri
12ACKIT708	2 Motores lineales MINOR-240 + Cuadro DUAL + Tarjeta STICK500-(868) + 2 Emisores G02-Mini



KIT8: Motores para puertas 1 hoja no superior a 3000 mm

Código	Descripción
12ACKIT800	Motor lineal LINUS-240 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri+ Electrocerradura CISA con Botón
12ACKIT802	Motor lineal LINUS-240 + Cuadro CM3 + Tarjeta STICK500-(868) + 2 Emisores G02-Mini + Electrocerradura CISA con Botón

KIT8: Motores para puertas 1 hoja no superior a 4500 mm

Código	Descripción
12ACKIT900	Motor lineal LINUS-360 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS-433+ 2 Emisores Mercuri + Electrocerradura CISA con Botón
12ACKIT902	Motor lineal LINUS-360 + Cuadro CM3 + Tarjeta STICK500-(868)+ 2 Emisores G02-Mini + Electrocerradura CISA con Botón

Accesorios para Puerta Batiente

Artículo	Código	Descripción
	12ACCACISA	Electrocerradura CISA sin botón
	12ACBCISA	Electrocerradura CISA con botón
	12ACRCERD	Chavistero reversible inoxidable Art. 409
	12ACCHAVIS	Chavistero Pasador Automático Art. 418
	12ACBISI50	Juego bisagra superior e inferior (438 - 439) de 50mm.
	12ACBISI70	Juego bisagra superior e inferior (448 - 449) de 70mm.
	12ACBURANT	Burlete Antipinzamiento
	12ACBURTAP	Burlete Tapajuntas
	12ACATJAP	Perfil de Aluminio a 3000mm. para Burlete Antipinzamiento y Tapajuntas

Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

• Motores Monofásicos 230V.

Artículo	Código	Descripción
	KITH30/640C	Motor Corredora ROGER-600 H30/643, (600 Kg.) con base, bloqueo BAC, Encoder óptico, Final Carrera Mecánico y cuadro H70/104AC incorporado
	KITH30/644	Motor Corredora ROGER-600 H30/644, (600 Kg.) con base, bloqueo BAC, Encoder óptico, Final Carrera Magnético y cuadro H70/104AC incorporado
	R30/803C	Motor Corredora ROGER-800 R30/ 803, (800 Kg.) con base, bloqueo BAC, Encoder óptico, Final Carrera Mecánico y cuadro H70/104AC incorporado.
	R30/804	Motor Corredora ROGER-800 R30/ 804, (800 Kg.) con base, bloqueo BAC, Encoder óptico, Final Carrera Magnético y cuadro H70/104AC incorporado

Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

• Motores BR BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Intensivo)

Artículo	Código	Descripción
	12CRBH3603	Motor Corredora BRUSHLESS-RAPIDO-600-HS BH30/603HS, con base, Bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Mecánico (600 Kg.) + Cuadro B70/1DC incorporado
	12CRBH3604HS	Motor Corredora BRUSHLESS-RAPIDO-600-HS BH30/604HS, con base, Bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético (600 Kg.) + Cuadro B70/1DC incorporado.
	12CRBH30803	Motor Corredora BRUSHLESS-1000 BM30/803 , con base, Bloqueo BAC, Encoder absoluto, final de Carrera Mecánico , (1000 Kg.) + Cuadro B70/1DC incorporado
	12CRBH30804	Motor Corredora BRUSHLESS-1000 BM30/804 , con base, Bloqueo BAC, Encoder absoluto, final de Carrera Magnético , (1000 Kg.) + Cuadro B70/1DC incorporado
	12CRBG30104HS	Motor Corredora BRUSHLESS-RAPIDO-1004-HS BG30/1004HS, con base, Bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético , (1000Kg.) + Cuadro B70/1DC HP incorporado.
	12CRBG30154HS	Motor Corredora BRUSHLESS-RAPIDO-1500-HS BG30/1504HS, con base, Bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético , (1500Kg.) + Cuadro B70/1DC HP incorporado
	12CRBG301604	Motor Corredora BRUSHLESS-1600 BG30/1604, con base, bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético , (1600Kg.) + Cuadro B70/1DC HP incorporado
	12CRBG302204	Motor Corredora BRUSHLESS-2200 BG30/2204, con base, bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético , (2200Kg.) + Cuadro B70/1DC HP incorporado.




Motores Electromecánicos para Puerta Corredera



CUADROS PLACAS ELECTRÓNICAS PARA MOTORES CORREDERA

Artículo	Código	Descripción
	14CMH70104AC	Cuadro H70/104AC (230 V.) para Motores Corredera y Motor Torsion R41
	14CMB701DC	Cuadro BRUSHLESS B70/1DC 24V para Motores Corredera BRUSHLESS BH30/600 Y BR30/800.
	14CMB701DCHP	Cuadro BRUSHLESS B70/1DCHP 36V (BG30) para Motores Corredera BG30/1004 HS, BG 1504 HS, BG1604, BG2204.
	14TJCAR36V 14TJCAR24V	Tarjeta Cargabaterías para cuadro EDGE 36V y B70/1DC HP (36 V) Tarjeta Cargabaterías para cuadro B70/1DC (24 V)



Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

REPUESTOS PARA MOTORES CORREDERA



Artículo	Código	Descripción
	REPCORBH30	Carcasa para todos los motores ROGER-600 y BRUSHLESS-1000 Con f.c. mecánico (H30 / BH30)
	REPCORCR30	Carcasa para motores ROGER-800 / ROGER-1000 Con f.c. mecánico (R/30)
	REPCORCBG30	Carcasa para motores BRUSHLESS 1000 HS/1500 HS/1600/2200 (G/30 / BG30).
	REPCORDESB	Palanca de desbloqueo
	12ACOLLBQ	Llave desbloqueo para motores corredera y batiente Roger
	12EPBOMDESB	Bombillo desbloqueo
	REPCORFCMAG	Final de Carrera Magnético
	REPCORFCMEC	Final de Carrera Mecánico
	REPCORPINON	Piñón para motores corredera



R30



BG30



Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

• Motores Monofásicos 230V.

Kits

Kits Motores ROGER-600

Código	Descripción
12ACKIT031	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/643 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC+ 4 mts. Cremallera
12ACKIT031M	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/644 (f.c. Magnético) + cuadro H70/104AC+ 4 mts. Cremallera
12ACKIT310	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/643 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC+ Receptor mini- 433 + 2 Emisores Mercuri + 4 mts. Cremallera
12ACKIT312	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/643 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC+ Receptor mini- 868 + 2 Emisores G02-Mini + 4 mts. Cremallera
12ACKIT314M	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/644 (f.c. Magnético) + cuadro H70/104AC+ Receptor mini- 868 + 2 Emisores G02-Mini + 4 mts. Cremallera

Kits Motores ROGER-800

Código	Descripción
12ACKIT032	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/803 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC + 4 mts. Cremallera
12ACKIT032M	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/804 (f.c. Magnético) + cuadro H70/104AC + 4 mts. Cremallera
12ACKIT320	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/803 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC + Receptor mini- 433 + 2 Emisores Mercuri + 4 mts. Cremallera
12ACKIT322	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/803 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC + Receptor mini- 868 + 2 Emisores G02-Mini + 4 mts. Cremallera
12ACKIT324M	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/804 (f.c. Magnético) + cuadro H70/104AC + Receptor mini- 868 + 2 Emisores G02-Mini + 4 mts. Cremallera

Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

- Motores BR BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Intensivo)

Kits

Kits Motores BRUSHLESS 600

Código	Descripción
12ACKIT35B	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -600 BH30/603/HS (f.c. Mecánico) + Cuadro B70/1DC + 4 Mts. Cremallera
12ACKIT35BM	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -600 BH30/603/HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC + 4 Mts. Cremallera
12ACKIT359	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -600 BH30/603/HS (f.c. Mecánico) + Cuadro B70/1DC + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 4 Mts. Cremallera.
12ACKIT359M	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -600 BH30/604/HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 4 Mts. Cremallera.

Kits Motores BRUSHLESS 1000

Código	Descripción
12ACKIT37B	Motor Corredera BRUSHLESS-1000 BH 30/803 (f.c. Mecánico) + Cuadro B70/1DC + 6 Mts. Cremallera.
12ACKIT37M	Motor Corredera BRUSHLESS-1000 BM 30/803 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC + 6 Mts. Cremallera.
12ACKIT37BM	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -1004 BG 30/1004 HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + 6 Mts. Cremallera.
12ACKIT370	Motor Corredera BRUSHLESS-1000 BH 30/803 (f.c. Mecánico) + Cuadro B70/1DC + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 6 Mts. Cremallera.
12ACKIT370M	Motor Corredera BRUSHLESS-1000 BH 30/803 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 6 Mts. Cremallera.
12ACKIT371M	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -1004 BG 30/1004 HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 6 Mts. Cremallera

Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

- Motores BR BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Intensivo)

Kits

Kits Motores BRUSHLESS 1500 HS

Código	Descripción
12ACKIT36BM	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -1500 BG 30/1503 HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + 10 Mts. Cremallera
12ACKIT360BM	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -1500 BG 30/1503 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 10 Mts. Cremallera

Kits Motores BRUSHLESS 1600

Código	Descripción
12ACKIT38BM	Motor Corredera BRUSHLESS-1600 BG 30/1603 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + 10 Mts. Cremallera
12ACKIT383	Motor Corredera BRUSHLESS-1600 BG 30/1603 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 10 Mts. Cremallera

Kits Motores BRUSHLESS 2200

Código	Descripción
12ACKIT39B	Motor Corredera BRUSHLESS-2200 BG 30/1603 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + 10 Mts. Cremallera
12ACKIT393	Motor Corredera BRUSHLESS-2200 BG 30/2203 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 10 Mts. Cremallera


Accesorios para Puerta Corredera

Artículo	Código	Descripción
	12CRFREN0H	Freno hidráulico para motor corredera (Cremallera Módulo 4)
	12ACFGUIPQ	Guía puerta corredera Mod. 464
	12ACFGUIME	Guía puerta corredera Mod. 465 Medio
	12AC306100 12AC306140	Rueda puerta corredera 360 x 100 Ø, para ángulo Rueda puerta corredera 360 x 140 Ø, para ángulo
	12AC310100 12AC310140	Rueda puerta corredera 364 x 100 Ø redondo 20 Ø Rueda puerta corredera 364 x 140 Ø redondo 20 Ø
	12AC315100 12AC315140	Rueda puerta corredera 363 x 100 Ø redondo 20 Ø Doble rodamiento Rueda puerta corredera 363 x 140 Ø redondo 20 Ø Doble rodamiento
	12ACPSEA80	Rueda puerta corredera 386 x 80 Ø, con soporte para ángulo

Accesorios para Puerta Corredera

Artículo	Código	Descripción
	12ACPSER80	Rueda puerta corredera 385 L x 80 Ø, con soporte, redondo 20 Ø
	12ACPSIA22	Rueda puerta corredera 393 x 100, con soporte Ø ángulo
	12ACPSIA26	Rueda puerta corredera 393 x 140, con soporte Ø ángulo
	12ACPSIR22	Rueda puerta corredera 392L x 100, redondo de Ø 20
	12ACPSIR26	Rueda puerta corredera 392L x 140, redondo de Ø 20
	12ACTOPEPQ	Tope goma pequeña 471/P
	12ACTOPEGR	Tope goma grande 471/G
	12ACTOPERO	Tope goma con muelle 497
	18RGN03540	Rodillo Guía Nylon 460 X 32
	18RGN00032	Rodillo Guía Nylon 460 X 42

Accesorios para Puerta Corredera

Artículo	Código	Descripción
	12ACCRMPCR	Cremallera de Hierro Zincado 30 x 12 (barras de 2000mm.)
	12ACCRMPCR	Cremallera de Nylon 30 x 20 (barras de 1000mm.)
	12ACFCARCR	Carril Zincado de Empotrar od. 365 (Barra 3 mts.)
	12ACFCASCR	Carril Zincado de Sobreponer Mod. 369 (Barra 3 mts.)
		
	12CRKITELES	Conjunto de piñones, tubos, etc para motorización de Puerta Corredera Telescópica


Motores Tubulares Monofásicos

- TAURO (Uso Doméstico)


Artículo	Código	Descripción
----------	--------	-------------



12MTSF452052	Motor Tauro 20	Para eje de 60Ø. 20Nw.
12MTSF452053	Motor Tauro 30	Para eje de 60Ø. 30Nw.
12MTSF455052	Motor Tauro 50	Para eje de 60-70Ø. 50Nw.



12MTSF59120S	Motor Tauro 120	Para eje de 70-100Ø. 120Nw.
--------------	------------------------	-----------------------------




12MTSF59120MG	Motor Tauro 120M	Para eje de 70-100Ø. 120Nw. (Accionamiento manual)
---------------	-------------------------	--

Motores Tubulares Monofásicos

- TAURO R (Uso Doméstico con Receptor Incorporado)

Artículo	Código	Descripción
----------	--------	-------------



- 12MTSF453S2R Motor **Tauro 30R** Para eje de 60Ø. 30Nw.
 12MTSF455S2R Motor **Tauro 50R** Para eje de 60-70Ø. 50Nw.



- 12MTSFEH201 Emisor 1 canal para Motor Tubular Tauro R
 12MTSFEH204 Emisor 4 canales para Motor Tubular Tauro R

Tabla de Pesos en Kg. de Motores Tubulares

	Modelo	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 120
Ø 45	TAURO 20		40	34					
	TAURO 30			48	36	26			
	TAURO 50			84	72	63	56		
Ø 55	TAURO 120				170	150	135	120	100
Ø 55	TAURO 120M				170	150	135	120	100

REPUESTOS

Artículo	Código	Descripción
----------	--------	-------------




- 12K1415019 Adaptador Tauro Tubo Octogonal de 70
 12K1415005 Adaptador Tauro Tubo Redondo de 100

Nota

* Los motores serie Tauro son motores con finales de carrera mecánicos.
 Van con corona, soporte y barra con anilla en caso de accionamiento manual.

Accesorios para Motores Tubulares TAURO

• 20/120

Artículo	Código	Descripción
	12ACBA8300	Barra de 8 x 300 con Anilla
	12ACF15MV	Manivela con Gancho de 1,5m.
	12ACCORF60 12ACCORF70	Contera Octogonal Reforzada de 60. Contera Octogonal Reforzada de 70.
	12ACSPCJ13	Soporte con Rodamiento
	12ACTB0060 12ACTB0070	Tubo Octogonal de 60 (Barra de 6mt.) Tubo Octogonal de 70 (Barra de 6mt.)
* Nota: Incremento del 15% Corte a Medida del Tubo.		
	12ACPP6080 12APP60100 12APP70130	Polea Octogonal Nylon 60 x 80 Polea Octogonal Nylon 70 x 100 Polea Octogonal Nylon 70 x 130


Motores Tubulares Monofásicos

• TAURO 180 (Uso Industrial)

Artículo	Código	Descripción
----------	--------	-------------



12MTSF92180S Motor Tubular **Tauro 180** Para eje de 100-133 ϕ . 180Nw.



12MTSF92180M2 Motor Tubular **Tauro 180 M** Para eje de 100-133 ϕ . 180Nw.
(accionamiento manual)

Especificaciones Técnicas

	Modelo	(N.m)	(rpm)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(t/m)	(IP)	(min)	(kg)		POTENCIA MOTOR
230V/ 50Hz	TAURO 180	180	12	230	50	626	2.80	13	IP44	≥ 4	10.5	Eje	180 NW
	TAURO 230	230	12	230	50	830	3.60	13	IP44	≥ 4	11.5	101 x 3,6	230 kg.
	TAURO 300	300	8	230	50	880	3.80	13	IP44	≥ 4	13.0	133 x 4	180 kg.
	TAURO 330	330	8	230	50	910	4.00	13	IP44	≥ 4	13.5		

REPUESTOS


Artículo	Código	Descripción
----------	--------	-------------



12ACTSF9297 Adaptador Tauro 180 Tubo 101 x 3,6



12ACTSF92124 Adaptador Tauro 180 Tubo 133 x 4



12ACSSF92A01 Soporte A-01 Tauro 180



12ACSSF92A03 Soporte A-03 Tauro 180

Motores Tubulares Monofásicos

• Serie T800 / T800M (Industrial)

Artículo	Código	Descripción
	12T0815000	Motor T815 - 150Nw. para Tubo de 100/133ø
	12T0825000	Motor T825 - 250Nw. para Tubo de 100/133ø
	12T0830000	Motor T830 - 300Nw. para Tubo de 100/133ø
	12T0835000	Motor T835 - 350Nw. para Tubo de 133/168ø
	12T0845000	Motor T845 - 450Nw. para Tubo de 133/168ø
	12T08150AM	Motor T815M - ACC.MANUAL para Tubo de 100/133ø
	12T08250AM	Motor T825M - ACC.MANUAL para Tubo de 100/133ø
	12T08300AM	Motor T830M - ACC.MANUAL para Tubo de 100/133ø
	12T08350AM	Motor T835M - ACC.MANUAL para Tubo de 133/168ø
	12T08450AM	Motor T845M - ACC.MANUAL para Tubo de 133/168ø
	12ACAT8910	KIT adaptación motores T815 - T825 - T830 - T815M - T825M - T830M para eje de 101 x 3,6
	12ACAT8900	KIT adaptación motores T815 - T825 - T830 - T815M - T825M - T830M para eje de 133 x 4
	12ACAT8913	KIT adaptación motores T835 - T845 - T835M - T845M para eje de 133 x 4
	12ACAT8968	KIT adaptación motores T835 - T845 - T835M - T845M para eje de 168 x 4,5
	12ACST8930	Soporte Pared para T815 - T825 - T830 Motor SIN Accionamiento manual
	12ACST8990	Soporte Pared para T815M - T825M - T830M Motor CON Accionamiento manual
	12ACST89AM	Soporte Pared para T835 / T835M - T845 / T845M. Motor CON Accionamiento manual y SIN Accionamiento manual

Eje	POTENCIA MOTOR		
	150 Nw.	250 Nw.	300 Nw.
101 x 3,6	198 Kg	320 Kg	350 Kg
133 x 4	150 Kg	245 Kg	300 Kg

Eje	POTENCIA MOTOR	
	350 Nw.	450 Nw.
133 x 4	340 Kg	440 Kg
168 x 4,5	270 Kg	350 Kg

Accesorios para Motores Tubulares Monofásicos

• Serie T800 / T800M (Industrial)

Artículo	Código	Descripción
	12ACPV0094	Pivote extensible T-8 Para Eje Redondo de 101,06 x 3,6
	12ACPE125B	Pivote extensible T-8 Para Eje Redondo de 133 x 4
	12ACRDPU20	Rodamiento Puente UCP 204 - 20ø
	12ACRD20R4	Rodamiento Pared UCF 204 - 20ø
	12ACPC400R	Paracaídas TA 1/2 RD 400 Kg.
	12ACPC750R	Paracaídas TA 2/3 RD 750 Kg.
	12ACTB0100	Tubo de 101,3 x 3,6 (Barra de 6.500 mm.)
	12ACTB0133	Tubo de 133 x 4 (Barra de 6.500 mm.)
	12ACTB0168	Tubo de 168 x 4,5 (Barra de 6.500 mm.)
	12ACCCMATM	Barra de 8 x 180 con anilla
	12ACF15MV	Manivela con Gancho de 1,5m.

Motores Laterales Trifásicos MDF de Transmisión Directa

• Para Persianas Industriales

Artículo


Código

Descripción



MOTORES PARA SALIDA DE EJE DE 300

9025MDF2KU	Motor MDF 20 - 22 - 12 KU Manivela 220kg
9025MDF2KE	Motor MDF 20 - 22 - 12 KE Cadena 220kg
25EDMDF2KU	Motor MDF 20 - 15 - 12 KU-HD Manivela 150kg



MOTORES PARA SALIDA DE EJE DE 400

0058MDF3KU	Motor MDF 30 - 42 - 12 KU Manivela 420kg
0058MDF3KE	Motor MDF 30 - 42 - 12 KE Cadena 420kg
25EDMDF3KU	Motor MDF 30 - 27 - 12 KE-HD Cadena 270kg
0068MDF3KU	Motor MDF 30 - 50 - 12 KU Manivela 500kg
0068MDF3KE	Motor MDF 30 - 50 - 12 KE Cadena 500kg



MOTORES PARA SALIDA DE EJE DE 500

379MDF50KU	Motor MDF 50 - 75 - 10 KU Manivela 750kg
379MDF50KE	Motor MDF 50 - 75 - 10 KE Cadena 750kg

12ACCEELBX

Cadena dispositivo Emergencia

Carga-Kg. de motores MDF

Descripción	101,6 x 3,6	108,0 x 3,6	127,0 x 4,0	133,0 x 4,0	139,7 x 4,5	159,0 x 4,5	165,0 x 4,5	177,8 x 5,0	193,7 x 5,4	219,1 x 5,9	229,0 x 5,9	244,5 x 6,3	267,0 x 6,3	273,0 x 6,3	298,5 x 7,1	323,9 x 7,1	355,8 x 8,9	368,0 x 8,0	406,4 x 8,8
MDF 20-22-12	353	332	283	270	257	226	217	202	185	164	157	147	134	131	120	111	101	98	88
MDF 30-42-12	674	634	539	515	490	431	415	385	354	313	299	280	257	251	229	211	193	186	169
MDF 30-50-12	803	755	642	613	584	513	494	459	421	372	356	334	305	299	273	252	229	222	200
MDF 30-27-12 80%	433	408	347	331	315	277	267	248	227	201	192	180	165	161	148	136	124	120	108
MDF 50-75-10	1204	1133	963	920	876	769	741	688	632	558	534	500	458	448	410	378	344	332	301

Nota

* Motores Trifásicos con finales de carrera mecánicos

KU Sistema Desbloqueo mediante Manivela

KE Sistema Desbloqueo mediante Cadena

HD 30 maniobras por hora (resto 20 maniobras/hora)

MDF20 / MDF30 12 vueltas/minuto

MDF50 10 vueltas/minuto

Accesorios para Motores MDF

Artículo	Código	Descripción
	12ACRDPU30	Rodamiento Puente UCP 206 - 30ø
	12ACRDPU40	Rodamiento Puente UCP 208 - 40ø
	12ACRD30R4	Rodamiento PARED UCF 206 - 30ø
	12ACRD40R4	Rodamiento PARED UCF 208 - 40ø
	12ACPC400R	Paracaídas TA 1/2 RD 400 Kg.
	12ACPC750R	Paracaídas TA 2/3 RD 750 Kg.
	12ACPF2133	Pivot Fijo MDF 20 - Tubo 133 x 4
	12ACPF2168	Pivot Fijo MDF 20 - Tubo 168 x 4,5
	12ACPF5133	Pivot Fijo MDF 30 - Tubo 133 x 4
	12ACPF5168	Pivot Fijo MDF 30 - Tubo 168 x 4,5
	12ACPF7168	Pivot Fijo MDF 50 - Tubo 168 x 4,5
* Nota: Pivot ext. es igual al fijo SIN CHAV. más anillo.		
	12ACTB0133	Tubo de 133 x 4
	12ACTB0168	Tubo de 168 x 4,5
	12BXESDA40	Escuadra de montaje para motores MDF y Rodamientos UCP

Motores Electromecánicos para Puerta Ple-Leva

MOTORES REDUCTORES PARA TRANSMISIÓN POR CADENA

Artículo	Código	Descripción
	12PPMR025M	Motor Reductor Monofásico 1/4 Cv. con Final de Carrera
	12PPMR025T	Motor Reductor Trifásico 1/4 Cv. con Final de Carrera
	12PPMR050M	Motor Reductor Monofásico 1/2 Cv. con Final de Carrera
	12PPMR050T	Motor Reductor Trifásico 1/2 Cv. con Final de Carrera
	12PPMR024V	Motor Reductor 24 V - 90 W. con Final de Carrera
	12PPMR124V	Motor Reductor 24 V - 100 W. con Final de Carrera
	12ACFCRPPL	Final de Carrera Rotativo - 50 vueltas + Piñón Z11/8 - 1/2'.
	12PPBR42630	Motor reductor BRUSHLESS BR42/632 + Cuadro B70 / 1R / Box + Eje STA 120x25 + Piñón Z14/25 - 1/2" x 4,88 (chaveta). Motor en baja tensión con Encoder Digital Absoluto y uso super intensivo para puertas no superiores a 25m2
	14CMB701RB	Cuadro B70 / 1R / BOX BRUSHLESS para Ple Leva BR 42 /632

Transmisión Sencilla Puerta Ple-Leva

Artículo	Código	Descripción
	10TRANSEM3	Transmisión Sencilla hasta 3mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/4 Cv.)
	10TRANSET3	Transmisión Sencilla hasta 3mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/4 Cv.)
	10TRANSEC3	Transmisión Sencilla hasta 3mt. De Altura, 24 V. Continua (90 W.)
	10TRANSEC13	Transmisión Sencilla hasta 3mt. De Altura, 24 V. Continua 100 W.)
	10TRAS37M3	Transmisión Sencilla de 3 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/2 Cv.)
	10TRAS37T3	Transmisión Sencilla de 3 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/2 Cv.)
	10TRANSEM6	Transmisión Sencilla hasta 3-6 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/4 Cv.)
	10TRANSET6	Transmisión Sencilla hasta 3-6 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/4 Cv.)
	10TRANSEC6	Transmisión Sencilla hasta 3-6 mt. De Altura, 24 V. Continua (90 W.)
	10TRANSEC16	Transmisión Sencilla hasta 3-6 mt. De Altura, 24 V. Continua 100 W.)
	10TRAS37M6	Transmisión Sencilla de 3-6 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/2 Cv.)
	10TRAS37T6	Transmisión Sencilla de 3-6 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/2 Cv.)
	10TRANBR426	Transmisión Sencilla Brushless de 3-6 mt. De Altura, Brushless BR 42 / 630 + Cuadro B 70 / IR Box
	12ACPPCTSE	Construcción de Transmisión Sencilla

Transmisión Doble Puerta Ple-Leva

Artículo

Código

Descripción



10TRANSDM3 Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/4 Cv.)

10TRANSDT3 Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/4 Cv.)

10TRANSDC3 Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 24 V. Continua (90 W.)

10TRANSDC13 Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 24 V. Continua 100 W.)

10TRAD37M3 Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/2 Cv.)

10TRAD37T3 Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/2 Cv.)

10TRANSEM6 Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/4 Cv.)

10TRANSET6 Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/4 Cv.)

10TRANSEC6 Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 24 V. Continua (90 W.)

10TRANSEC16 Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 24 V. Continua 100 W.)


10TRAD37M6 Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/2 Cv.)

10TRAD37T6 Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/2 Cv.)

10TRADBR426 Transmisión Doble Brushless de 3-6 mt. De Altura

12ACPPCTD0 Construcción de Transmisión Doble

Motores de Torsión para Puerta Basculante

Artículo	Código	Descripción
	R 41 / 831	Motor Torsión R41 / 831 BAC Rápido Monofásico con Bloqueo, final de Carrera mecánico, Encoder Óptico y Cuadro incorporado para puertas Batientes de 1 hoja, apertura exterior no superior a 8m2.
	14CMH70/104AC	Cuadro H70 / 104 AC (230V.) para motor R41
	18BSUJ0217	Base sujeción Motor KT 217 (2000 mm.)
	18BRTEL800	Juego de Brazo telescópico largo 800 mm LT 310
	18BACSQ308	Juego de Barra con casquillo 2000 mm LT 308
	18HSAX0100	Herraje Saxo apertura exterior
	18JUEGCASQ	Juego de casquillos LT 313

Motores para puerta Seccional y Basculante de Muelles

Artículo	Código	Descripción
	12MT00TS75	Motor Techo TS-75 , Fuerza Máxima 75 kg, (Altura Puerta 2.400 mm.)
	12ET0TS100	Motor Techo TS-100 , Fuerza Máxima 100 kg, (Altura Puerta 2.400 mm.)
	12AC00MTAZ	Tarjeta Ampliación de Funciones AZ (Cierre Auto. + Luz Garaje TS75/100).
	1MT0010002	Motor Techo PROBO PR 100 , Fuerza máxima 100Kg (Altura puerta 2500 mm.)
	1MT0020001	Motor Techo PROBO PR 120 , Fuerza máxima 120Kg (Altura puerta 2500 mm.)
	12MTC401000	Motor Techo C40/1000 , Fuerza máxima 100Kg (Altura puerta 2600 mm.)
	12ACPROLON	Prolongación Carril 1mt. para Motor TS-75, TS-100.
	12ACPROLLF	Prolongación Carril 1mt. para Motor PROBO-70, PR-120.
	12ACPESTPF	Pestillo Auxiliar Motor Techo
	12ACDESEXT	Bombillo Desbloqueo Exterior Motor de Techo
	12ACARCOLV	Arco Brazo de Leva Motor Techo.

Motores para puerta Seccional y Basculante de Muelles

Kits

Código	Descripción
12ACKITC75	KIT Motor Techo TS-75 + Receptor min 433 + 2 Emisores Mercuri
12ACKIT75C	KIT Motor Techo TS-75 + Receptor min 868 + 2 Emisores Go2Mini
12ACKIT120	KIT Motor Techo TS-100 + Receptor min 433 + 2 Emisores Mercuri
12ACKI100B	KIT Motor Techo TS-100 + Receptor min 868 + 2 Emisores Go2Mini
12ACKITPR70	KIT Motor Techo PROBO PR-100 + Receptor min 868 + 2 Emisores Go2Mini
12ACKITPR120	KIT Motor Techo PROBO PR-120 + Receptor min 868 + 2 Emisores Go2Mini

REPUESTOS MOTORES TECHO TS

Código	Descripción
14CMMTC075	Cuadro electrónico Motor TS
12ACMTS75	Motor Reductor TS75
12ACMTS100	Motor Reductor TS-100
12ACPATINTS	Patín Transportador
12ACCARCTS	Carcasa Motor

REPUESTOS MOTORES PROBO PR

Código	Descripción
12ACMPR100	Motor PROBO 100
12ACMPR120	Motor PROBO 120
14CMPROBO	Cuadro Electrónico PROBO 100/120

Motores Laterales para Puerta Seccional Industrial

TRIFÁSICOS

Artículo	Código	Descripción
	STA11024EO	Motor STA1-10-24 E Cuerda - Trifásico
	STA11024KE	Motor STA1-10-24 KE Cadena - Trifásico
	STA11124KE	Motor STA1-11-24 KE HD Cadena - Trifásico
	STA111224EO	Motor STA1-11-24 E HD Cuerda - Trifásico
	STA11315KE	Motor STA1-13-15 KE-HD Cadena - Trifásico
	MDF51424KE	Motor MDF05-14-24 KE Cadena - Trifásico
	MDF201824KE	Motor MDF20-18-24 KE-HD Cadena - Trifásico

MONOFÁSICOS

	STAW1624EO	Motor STAW 1-7-19 E Cuerda - Monofásico
	STAW1624KE	Motor STAW 1-7-19 KE Cadena - Monofásico

ELEMENTOS NECESARIOS PARA TRANSMISIÓN CADENA

Artículo	Código	Descripción
	12ACBLOOSA	Eje motor STA de 120 x 25
	12ACPP1424	Piñón de 1/2" x 4,88 - Z14 - 25Ø Chav.
	12ACPPCADE	Cadena 1/2" x 4,88
	12ACPPUNCD	Unión cadena 1/2" x 4,88

Nota

* Motores con finales de carrera mecánicos
 E Sistema Desbloqueo mediante Cuerda
 KE Sistema Desbloqueo mediante Cadena
HD Motores Trifásicos HD: 30 maniobras/hora
 Motores Trifásicos: 20 maniobras/hora
 Motores Monofásicos: 8 maniobras/hora

Barreras Automáticas Electromecánicas

• BRUSHLESS Baja Tensión (Uso Intensivo)



Artículo	Código	Descripción
	SETAG004G0	Barrera Brushless Bionik AG /004 , para Uso Intensivo con Cuadro, Base, Muelle, Reflectante, Iluminación en cuerpo y Mástil de 4000 mm.
	SETAG006G0	Barrera Brushless Bionik AG /006 , para Uso Intensivo con Cuadro, Base, Muelle, Reflectante, Iluminación en cuerpo y Mástil de 6000 mm.
	14CM00CTRL	Cuadro CTRL 36V. para barrera Bionik
	20BRAZ0400	Mástil BA 68/04 para Barrera Bionik a 4000 mm.
	20BRAZ0600	Mástil BA 90/06 para Barrera Bionik a 6000 mm.
	20SOP0R046	Soporte barrera BAFS/02 con goma fijo.
	20BIALED4C	Iluminación BI/ALED 4C para mástil barrera Bionik a 4000 mm.
	20BIALED6C	Iluminación BI/ALED 12C para mástil barrera Bionik a 6000 mm.

Automatismo para puerta Peatonal Corredera

• Serie DUAL CORE

Artículo	Código	Descripción
	26PF01H3M	Automatismo LH100 Hasta 3000 mm. para puerta de 1 Hoja
	26PF02H3M	Automatismo LH100 Hasta 3400 mm. para puerta de 2 Hojas
	26PF02H4M	Automatismo LH100 Hasta 4400 mm. para puerta de 2 Hojas
	26PF02H6M	Automatismo LH100 Hasta 6000 mm. para puerta de 2 Hojas

ESQUEMAS



ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción
	PF2565	Kit Baterías Dual Core con Tarjeta Cargabaterías
	PF01000030	Tarjeta Carga-Baterías Dual Core
	PF01000031	Juego de Baterías Dual Core (2 Uds.)

Automatismo para puerta Peatonal Corredera

• Serie DUAL CORE

ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción
	PF2561	Bloqueo Standard LH100/140
	PF2566	Selector Básico LH100/140
	PF11000001	Radar Colibrí. Radar microondas bidireccional
	PF11000025	Radar AXIS II. Radar Infrarrojo activo con separación de señal de seguridad y detección
	PF75005501	Pulsador activador en forma de seta

Automatismo para puerta Peatonal Corredera


• Serie DUAL CORE

Artículo	Código	Descripción
	PF1212N000	Perfil siliconar para cristal de 5+5mm a 3200mm, en Plata
	PF75001205	Guía suelo tipo U para cristal
	PF75001207	Guía suelo para perfil siliconar
	12CRISTRA	Burlete trasero para puerta corredera cristal a 3000mm.
	12CRISBUR	Burlete burbuja para puerta corredera cristal a 3000mm.
	12CRPINZAP	Perfil Pinza de presión de 1000mm. para puerta corredera de cristal

ACCESORIOS PARA LA ADAPTACIÓN DE PERFILERÍA STANDARD

	PF75001203	Perfil en U para hojas móviles 30 x 30 x 2 x 1 (Plata) a 4.500mm
	PF75001201	Guía al suelo tipo cojinete de 25 ø
	PF7501216N	Perfil adaptador superior para hojas móviles (Plata) a 3200mm.
	PF75001217	Pletinas roscadas a M8 - complemento del perfil adaptador superior

PERFILERÍA PERIMETRAL



PF03PF001M

Perfilería S30. Perfilera perimetral hoja MÓVIL
(medidas máximas de hoja 1200x2500mm)

PF03PF0B1F

Perfilería S30. Perfilera perimetral hoja FIJA
(medidas máximas de hoja 1200x2500mm)


MOTORES Y ACCESORIOS

Automatismo para Puerta Peatonal Batiente

- Serie PROSWINGO

Artículo	Código	Descripción
	PF70500003	Automatismo Proswing (S) Apertura mediante motor, cierre por muelle con Central electrónica incorporada y dispositivo Anti-aplastamiento (sin batería) para puertas no superiores a 1300mm. y 150kg.

DIMENSIONES



Automatismo para Puerta Peatonal Batiente

• Serie PROSWINGO

Artículo	Código	Descripción
	PF70500010	Brazo articulado Proswing
	PF70500009	Brazo rígido Proswing
	PF70500014	Enganche brazo Proswing de 30
	PF01.71	Selector Básico Proswing
	PF11.56	Sensor de Seguridad ASAFE L350 Sensor activo por infrarrojos de 350mm. para Puerta Batiente Peatonal

ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción
	PF11000001	Radar Colibrí. Radar microondas bidireccional
	PF11000025	Radar AXIS II. Radar Infrarrojo activo con separación de señal de seguridad y detección
	PF75005501	Pulsador activador en forma de seta

Automatismos



Cuadros de Maniobra

- Recomendados para Cierres Enrollables

CUADROS MONOFÁSICOS

Artículo	Código	Descripción
	14CM000CM1	Cuadro CM1 con entrada de finales de carrera, banda, fotocélula y pulsadores. Con opción a funcionar en Hombre Presente.
	14CM0000M8	Cuadro Receptor VERSUS M8-868 Mhz. con entrada de seguridad al cierre, pulsador de apertura y pulsador de cierre. Opcional Hombre Presente. Preparado para añadir sistema de detección de impactos RadioSens
	14CMROLMOT	Cuadro Receptor. Roller-Motion 868 Mhz. con entrada de seguridad en cierre. Opción Hombre Presente y pulsador alternativo
	14CM0000HP	Cuadro Receptor Hombre Presente 868 HP con entrada de seguridad en cierre. Opción Hombre Presente y pulsador alternativo. Posibilidad de regulación de distancia para cumplimiento de la Normativa

Cuadros de Maniobra

- Recomendados para Puertas Batientes/Basculantes

CUADROS MONOFÁSICOS

Artículo	Código	Descripción
	14CM000CM3	Cuadro CM3/NEW para 1 Motor Cuadro analógico con salida para semáforo rojo-verde, con entrada de finales de carrera y seguridades independientes para abrir y cerrar. Pulsadores de paro, abrir, cerrar y alternativo
	14CMDUAL4C	Cuadro DUAL para 2 motores Cuadro analógico con salida para semáforo rojo-verde, con entrada de finales de carrera y seguridades independientes para abrir y cerrar. Pulsadores de paro, abrir, cerrar y alternativo
	14CM00UM22	Cuadro Versus-M22 para 2 motores Cuadro con posibilidad de regulación de tráfico con las tarjetas TL-CARD y EXP-CARD y posibilidad de cambio en las entradas y salidas de los contactos
	14TJTLCARD	Tarjeta semáforo TL-Card

Cuadros de Maniobra

- Recomendados para Cierres Enrollables/Basculantes

CUADROS TRIFÁSICOS

Artículo	Código	Descripción
	14CMOCM2T2	Cuadro TRIFÁSICO CM2-T2-I con contactores (Obligatoriamente se necesita Neutro en la instalación)
	14CMBCM2T2	Cuadro TRIFÁSICO CM2-T2-I con contactores y pulsadores en tapa (Obligatoriamente se necesita Neutro en la instalación)
	14ACJCP2T2	Tarjeta INHIBIDORA FOTOCÉLULA
	14CMOOUNIV	Cuadro Versus I-20 Industrial Cuadro con posibilidad de regulación de tráfico con las tarjetas TL-CARD y EXP-CARD y posibilidad de cambio en las entradas y salidas de los contactos. (Cuadros que pueden trabajar sin neutro)
	14CM12OUS	Cuadro Versus I-20 EU-ES Cuadro con posibilidad de regulación de tráfico con las tarjetas TL-CARD y EXP-CARD y posibilidad de cambio en las entradas y salidas de los contactos. (Cuadros que pueden trabajar sin neutro)
	14CMVAR075	Cuadro con Variador 0,75 kw.
	14CMVAR150	Cuadro con Variador 1,5 kw.

(Cuadros Monofásicos para regulación de velocidad y conseguir una mejor gestión de los Motores Trifásicos a 230V.)

CUADROS CORRIENTE CONTÍNUA

Artículo	Código	Descripción
	14CM24VC4C	Cuadro Maniobra CONT-24 V para motores de 24 V - 120 W Cuadro analógico con salida para semáforo rojo-verde, con entrada de finales de carrera y seguridades independientes para abrir y cerrar. Pulsadores de paro, abrir, cerrar y alternativo

Telemandos y Control de Accesos

• TRINARY 433 MHz.

EMISORES

Artículo	Código	Descripción
	14RMMERCU3	Emisor Tricanal Mercuri 433 MHz Trinary

RECEPTORES

Artículo	Código	Descripción
	14TJTRSSAW	TRS Tarjeta Receptora. 433 MHz Trinary
	14RMRC1MER	Receptor Monocanal MERCURI 433 MHz Trinary-220 V.
	14RMRC2MER	Receptor Bicanal MERCURI 433 MHz Trinary-220V.
	14RMMIN433	Receptor mini 433 Mhz. 12/240

ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESOS

Artículo	Código	Descripción
	14AC000BP1	BP1 , Botonera de 1 Pulsador
	14AC000BP2	BP2 , Botonera de 2 Pulsadores
	14AC000BP3	BP3 , Botonera de 3 Pulsadores
	14AC00GEB2	GEBA-2 , Cerradura Mecánica de Contacto
	14AC000BSET	Botonera de 1 Pulsador y Seta de emergencia
	14AC000SETA	Seta de emergencia
	14ACPVERDEP	Pulsador verde para tapa de cuadros grandes
	14ACPVERDEG	Pulsador verde para tapa de cuadros básicos

Telemandos

• MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción
	14RM000G02	GO-2 Emisor 2 Canales
	14RM000G04	GO-4 Emisor 4 Canales
	14RMPROG02	GO-PRO2 Emisor Programable, 2 Canales
	14RMPROG04	GO-PRO4 Emisor Programable, 4 canales
	14RMEV0G02	GO-EV02 Emisor Programable con Bi-Tecnología
	14RMEV0G04	GO-EV04 Emisor Programable con Bi-Tecnología
	14RMMIN602	GO2 Mini. Emisor 2 Canales
	14RMPRMG02	GO2-PRO Mini. Emisor programable 2 canales
	14RM0000HP	HP-mini. Emisor Hombre Presente
	14RM0004HP	HP-4 canales. Emisor Hombre Presente
	14MR00MUV2	Emisor 2 Canales MUV2
	14MR00MUV4	Emisor 4 Canales MUV4
	14RMPRMUV2	Emisor Programable 2 Canales MUV-PRO2
	14RMPRMUV4	Emisor Programable 4 Canales MUV-PRO4
	14RSWITHCS	GO SWITCH-S , Emisor Via Radio de Superficie
	14RSWITHCE	GO SWITCH-E , Emisor Via Radio de Empotrar
	14RMBUTTON	GO BUTTON , Emisor Via Radio para Cuadros Roller Motion
	14RMKEYPAD	KEEPAD , Teclado numérico vía radio
	14AC00CLAF	CLAF3AN-A3 Teclado numérico con cable.
	14ACSALLIE	SALLIE Protector para teclado CLAF3AN-A3
	14RMGOKEYS	GO-KEYS Teclado numérico vía Radio 868

Receptores

• MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción
	14TJ5SITCK	STICK-500. Tarjeta Receptora Enchufable, 2 Canales. Memoria Extraible 500 Códigos. Entrada para Control de Accesos
	14RMMIN868	Receptor Mini 868 Mhz 12/240
	14RMB25001	BASE500-2 Receptor 2 Canales 230V
	14RMB45002	BASE500-2 B 12/24 V. Receptor 2 canales
	14RMWA5002	WAVE500-2 Receptor, 2 Canales 220V ampliable a 4 Canales con TR0.
	14CMBASELEC	BASELEC -Receptor abrepuertas salida 12V para electrocerradura

Centrales de Control de Accesos

- MOTION 868 MHz.

Artículo

Código

Descripción



14PACCESS5

ACCES 500, Mini-Central Autónoma de Control de Accesos, 230 V ac, 1 Canal Ampliable a 4.
Dispone de un Receptor de Radio y una Antena Externa de Pulsadores y Display Multi-Funciones de Memoria Extraíble de 500 Códigos hasta 500 Eventos (Opcional)



14PACCESS20

ACCES 2000, Central Autónoma de Control de Accesos, 230 V ac; 12 V dc; 2 Canales Ampliable a 4.
Dispone de un Receptor de Radio y una Antena Externa de Teclado y LCD Externo de una Memoria Extraíble con 1000 Códigos Ampliable a 1000.



14CM0005K

5K, Central Autónoma de Control de Accesos, 230 V ac. Central con tarjeta Micro-SD para almacenamiento de memoria. Sin pantalla. Requiere Assistant.
Conexión remota mediante tarjeta GSM-Card y servicio de datos con conexión renovable a los 5 años (no vía wifi).

Centrales de Control de Accesos

• MOTION 868 MHz.

ACCES. PARA RECEPTORES DE CONTROL Y ACCESOS MOTION

Artículo	Código	Descripción
	14TJDCSTAC	TRO , Tarjeta Relé
	14TJMEM500	MEM 500 Memoria Extraible con Capacidad de Memoria hasta 500 Códigos (se realiza la Gestión desde el Asistant)
	14TJMEM2000	MEM 2000 Memoria Extraible con Capacidad de Memoria hasta 2000 Códigos para Access-2000 (Gestión desde el Assistant)
	14TEVENT10	EVENT 2000 Tarjeta de Eventos con Capacidad hasta 1000 Códigos para Access-500 (Gestión desde el Assistant)

Elementos de Proximidad y Gestión

• MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción
	14RMEVOG02	GO-EV02 , Emisor Programable con Bi-Tecnología (868 MHz + 13,56 MHz), 2 Canales, Alcance 100 mts, Código Cambiante de Alta Seguridad, Sistema APS.
	14RMEVOG04	GO-EV04 , Emisor Programable con Bi-Tecnología (868 MHz + 13,56 MHz), 4 Canales, Alcance 100 mts, Código Cambiante de Alta Seguridad, Sistema APS.
	14ACECOTAG	ECO-TAG , Llave de Proximidad de Bajo Coste. Solo 1 Vez Programable, 13,56 MHz.
	14ACMOTTA	MOTION-TAG Llave de Proximidad estándar, Programable, 13,56 MHz.
	14TJMOTCAR	MOTION-CARD , Tarjeta de Proximidad estándar Programable, 13,56 MHz. Formato ISO.
	14ACVOPROX	EVOPROX , Lector de Proximidad 13,56 MHz, Salida Bus-lin, Wiegand 26 y C&D. Pre-Cableado.
	14RMASISST	ASSISTANT+SOFT-ASSISTANT (Cloud) , Herramienta de Programación de Todos los Equipos Motion y Gestión de Instaladores para Distribuidor e Instalador, Puerto USB.

Elementos de Proximidad y Gestión

- MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción
	14RMANTFREE	Disparador Free 50R
	14RMEMIFREE	Emisor Free T
	14RMEMIREE	Emisor Free THT con pulsera reutilizable

Elementos de Señalización y Seguridad

Artículo	Código	Descripción
	14PS000DCM	Detector magnético DMS
	14ACDETMAG	Detector magnético para puerta peatonal
	14AC00LMDT	Lámpara destello LED R-92 220V.
	14AC24LMDT	Lámpara destello LED R-92 24V.
	14ACCEFTES	Fotocélula espejo. 12-240V AC/DC. 8 MTS.
	14ACFTSOR	Fotocélula espejo. 12-24V Orientable. 12 MTS
	14ACESPFOT	Espejo para Fococélulas
	14ACFTESRF	Fotocélula espejo REFLEX 12-24V AC/DC 12 MTS.
	14ACPROTLE	Proteccion plástico lente
	14ACPROTES	Protección plástico espejo
	14ACESPFOT	Espejo para Fococélulas
	14ACCEEMRE	Foto célula Emisor-receptor 20 mts.

Elementos de Señalización y Seguridad



Artículo	Código	Descripción
	12AIRK205J	Kit Fotocélula para puerta automática, Amplificador + optosensor
	12AIRS101J	Optosensor (emisor+receptor-alcance 6m. diametro 11mm y longitud de cable 8m.)
	14ACSEMARV	Semáforo Bicolor LED 24V o 230V.
	14ACFUEN12V	Fuente alimentación a 12V.

Elementos de Señalización y Seguridad

• RADIOBAND 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción
	14RMEMISM8	Emisor Radioband T Emisor banda resistiva 868
	14RMRECEM8	Receptor Radioband R Receptor banda resistiva 868

BANDA PUERTA 25 X 25

Artículo	Código	Descripción
	14RMBAND25	Perfil goma de 25 x 25
	14RMBANDDF	Perfil Aluminio 25 x 12,5 a 2500mm.
	14RMBANDK2	Kit montaje Banda GE225

Elementos de Señalización y Seguridad

- RADIOBAND 868 MHz.

BANDA PUERTA 25 X 45

Artículo


Código

Descripción



14RMBAND45

Perfil goma de 25 x 45



14RMBANDDF

Perfil Aluminio 25 x 12,5 a 2500mm




14RMBANDK4

Kit montaje Banda GE245

Elementos de Señalización y Seguridad

• RADIOBAND 868 MHz.

BANDA PERSIANA 16 X 13

Artículo	Código	Descripción
	03ACEPE030	Perfil goma de 16 x 12 EP0 16
	03ACE9SENT	Perfil sensor ENT-S
	03ACETPR82	Tapón terminal resistivo 8,2 k Omnios
	03ACECBLO5	Tapón terminal con cable de 0,5 m
	03PF000APS	Perfil aluminio APS15 a 2000mm

Elementos de Señalización y Seguridad

• RADIO SENS

SOLO CON CUADRO M8

Artículo	Código	Descripción
	14RMEMISM8	Emisor Sistema Detección de Impacto
	14RMRECEM8	Receptor Sistema Detección de Impacto

• BANDA MECÁNICA DE CONTACTO

Artículo	Código	Descripción
	14ACBANDM2	Banda Mecánica de contacto ACTIVE 20 a 2000mm.
	14ACBANDM25	Banda Mecánica de contacto ACTIVE 25 a 2500mm.

Condiciones Generales de Contratación

PRECIOS:

Debido a la constante evolución y mejora de nuestros productos, CYACSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas y precios. Todos los precios se refieren a producto embalado y puesto en nuestros almacenes en Bedia (Vizcaya). Estos precios no incluyen I.V.A.

La presente tarifa (2022) anula a las anteriores.

PEDIDOS:

Para evitar malas interpretaciones rogamos indiquen claramente la referencia del artículo deseado al realizar sus pedidos. Siempre que sea posible es preferible cursen sus pedidos fax o e-mail.

RECLAMACIONES:

En el caso de no coincidir los materiales con los albaranes, se debe comunicar en un plazo máximo de 24 horas de su recepción.

DEVOLUCIONES:

Comunicar por escrito o fax la devolución del material antes de 8 días y retornarlos en un plazo máximo de 15 días desde su recepción.

Los materiales devueltos deben estar en perfectas condiciones, deben retornarse en embalaje original e indicando las anomalías observadas.

No deben haber sido instalados ni puestos en marcha.

Deben acompañarse con una fotocopia del albarán de su suministro.

Los portes y acarreos son a cuenta del cliente.

VENTA:

Las primeras operaciones es norma de CYACSA se realicen al contado. La venta se efectúa siempre bajo la cláusula de derecho de propiedad en virtud de la cual los materiales suministrados son propiedad de CYACSA mientras no se hayan abonado en su totalidad.

GARANTÍA:

CYACSA garantiza todos sus materiales durante 2 años a partir de la fecha de la entrega, con cualquier defecto de fabricación que afecte a su buen funcionamiento comprometiéndose a la reparación o sustitución, según juicio, de toda pieza reconocida como defectuosa. Sin derecho en ningún caso de indemnización alguna.

Los costos derivados de los desplazamientos de los técnicos para eventuales intervenciones, los gastos del transporte del material enviado a nuestro departamento técnico, así como la mano de obra de sustitución del material, no están cubiertos por la garantía.

Para los materiales fuera de garantía, CYACSA dará la máxima prioridad en su reparación y al menor costo posible.

La garantía queda anulada si el cliente no está al corriente de pagos.

CYACSA NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA MALA APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE SUS PRODUCTOS ASÍ COMO POR EL DESGASTE EN SU USO O ROTURA, AJUSTES INCORRECTOS, AGENTES ATMOSFÉRICOS, FALTA DE MANTENIMIENTO, ETC.

LITIGIO:

En caso de litigio entre CYACSA y el comprador, las partes con renuncia expresa de los fueros que les puedan corresponder, se someterán a los tribunales de Bilbao.



Polígono San Lorenzo, Nave 7-8
48390 BEDIA - Bizkaia

T- 94 631 35 01
F- 94 631 35 24

cyacsa@cyacsa.com
www.cyacsa.com