

CATÁLOGO de Productos 2020

Perfiles y Accesorios
Motores y Accesorios
Automatismos



INDICE

PERFILES Y ACCESORIOS PARA CIERRES 5

Perfiles Articulados y Accesorios	6
Perfiles Metálicos en Aluminio.....	8
Accesorios para Perfiles	18

MOTORES Y ACCESORIOS 21

Motores Centro de Eje.....	22
Motores Electromecánicos para Puerta Batiente	25
Motor Articulado Monofásico para Puerta Batiente.....	34
Motor Electromecánico Enterrado para Puerta Batiente.....	35
Motores Hidráulicos para Puerta Batiente	36
Motores Electromecánicos para Puerta Corredera	39
Motores Tubulares Monofásicos	50
Motores Laterales Trifásicos	55
Motores Electromecánicos para Puerta Ple-Leva	57
Motores de Torsión para Puerta Basculante.....	60
Motores para Puerta Seccional y Basculante de Muelles	61
Motores Laterales para Puerta Seccional Industrial.....	63
Barreras Automáticas Electromecánicas.....	64
Automatismos para Puerta Peatonal corredera.....	65
Automatismos para Puerta Peatonal Batiente.....	68







AUTOMATISMOS 71

Cuadros de Maniobra	72
Telemandos y Control de Accesos	75
Receptores.....	77
Centrales de Control de Accesos.....	78
Elementos de Proximidad y Gestión.....	80
Elementos de Señalización y Seguridad.....	82




Perfiles y Accesorios para cierres



Perfiles Articulados y Accesorios

Artículo	Código	Descripción	Precio
	01C07506GV	Perfil C-75x0,6 Galvanizado. (0,62 kg/m)	
	01C07506LB	Perfil C-75x0,6 Prelacado Blanco. (0,62 kg/m)	
	01C07506IM	Perfil C-75x0,6 Imitación Madera. (0,62 kg/m)	
	02C07506IN	Perfil C-75x0,6 Inoxidable BA-316. (0,62 kg/m)	
	01PER07506	Perfil C-75x0,6 Galvanizado Perforado. (0,62 kg/m)	
	01PERLB075	Perfil C-75x0,6 Prelacado Blanco Perforado. (0,62 kg/m)	
	01PERIM075	Perfil C-75x0,6 Imitación Madera Perforado. (0,62 kg/m)	
	02PERIN075	Perfil C-75x0,6 Inoxidable BA-316 Perforado. (0,62 kg/m)	
	01C10506GV	Perfil C-105x0,6 Galvanizado. (0,82 kg/m)	
	01C10506LB	Perfil C-105x0,6 Prelacado Blanco. (0,82 kg/m)	
	02C10506IN	Perfil C-105x0,6 Inoxidable BA-316. (0,82 kg/m)	
	01P115GV08	Perfil C-115x0,8 Galvanizado. (1,10 kg/m)	
	01C11508LB	Perfil C-115x0,8 Prelacado Blanco. (1,10 kg/m)	
	02C11508IN	Perfil C-115x0,8 Inoxidable BA-316. (1,10 kg/m)	
	01P115PER1	Perfil C-115x0,8 Galvanizado Microperforado. (1,10 kg/m)	
	01C115LBPE	Perfil C-115x0,8 Prelacado Blanco Microperforado. (1,10 kg/m)	
	02PERIN115	Perfil C-115x0,8 Inoxidable BA-316 Microperforado. (1,10 kg/m)	
	01ZCLGCB12	Perfil Zócalo CB1x2 Galvanizado. (2,67 kg/m)	
	01ZCLBCB12	Perfil Zócalo CB1x2 Lacado Blanco. (2,67 kg/m)	
	01ZCLMCB15	Perfil Zócalo CB1x1,5 Imitación Madera. (2,17 kg/m)	
	02ZCLICB15	Perfil Zócalo CB1x1,5 Inoxidable BA-316. (2,17 kg/m)	

Perfiles Articulados y Accesorios

Artículo	Código	Descripción	Precio
	01ZCLGVCNT	Perfil Lama Central 120x1,2 Galvanizado. (1,60 kg/m)	
	17ACGI3030	Perfil Guía de Seguridad 30x30 Galvanizada a 6000mm. (1,40 kg/m)	
	17ACGI3050	Perfil Guía de Seguridad 30x50 Galvanizada a 6000mm. (1,68 kg/m)	
	17ACGI2230	Perfil Guía 22x30 Galvanizada a 6000mm. (1,00 kg/m)	
	17ACGI2245	Perfil Guía 22x45 Galvanizada a 6000mm. (1,33 kg/m)	
	17GA22450M	Perfil Guía 22x45 Omega Galvanizada a 6000mm. (1,50 kg/m)	
	17ACGI2530	Perfil Guía 25x30 Galvanizada a 4000 mm. (1,10 kg/m)	
	17ACGI2545	Perfil Guía 25x45 Galvanizada a 4000 mm. (1,40 kg/m)	
	17ACGI2560	Perfil Guía 25x60 Galvanizada a 4000 mm. (1,70 kg/m)	
	17ACGI25100	Perfil Guía 25x100 Galvanizada a 4000 mm. (2,3 kg/m)	
	04MLRB08PL	Varilla Rombo Plata. (0,50 kg/m)	
	17ACGRP8ML	Grapa para Varilla Plata.	
	17ACGRFN8P	Grapa Final Plata.	

Nota

*El lacado incrementará el precio neto del galvanizado en : C-75 = 2,16 €/ML., C-115 y C-105 = 2,60 €/ML.




*Mínimo facturable en lacado **240€**.


Perfil largo comercial a 6.200 mm. Perfil Zócalo a 6.000 mm. Varilla a 6.000 mm.

*Incremento del **10%** sobre tarifa, por corte a medida.

Perfiles Metálicos en Aluminio

- ALULLAN (Peso 0,66kg/m - Perímetro 262mm)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	03PF00LLAN	Perfil Aluminio ALULLAN Ciego Bruto	
	03PFLBLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN Ciego Blanco	
	03PFPLLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN Ciego Plata	
	03PFVTLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN VENTANA Bruto	
	03PBVTLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN VENTANA Blanco	
	03PPVTLLAN	Perfil Aluminio ALULLAN VENTANA Plata	
	03PFPERLAN	Perfil Aluminio ALULLAN MICROPERFORADO Bruto	
	03PFPEBLAN	Perfil Aluminio ALULLAN MICROPERFORADO Blanco	
	03PFPEPLAN	Perfil Aluminio ALULLAN MICROPERFORADO Plata	
	03ACMETACR	Metacrilato para Perfil de Aluminio Alullan - Alucyc	
	03ACPTILLAN	Patín para Perfil de Aluminio Alullan	



Nota

*Perfil largo comercial a 6450mm



*Mínimo facturable en lacado **240€**.


*El lacado incrementa el precio neto del aluminio en bruto en :

- Lacado colores **2,16€/ml**.
- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **2,40€/ml**.
- Lacado Madera Teka **3,30€/ml**.

Perfiles Metálicos en Aluminio

- ALUCYC (Peso 1,05kg/m - Perímetro 379mm)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	03PF00CYC	Perfil Aluminio ALUCYC Ciego Bruto	
	03PFLB0CYC	Perfil Aluminio ALUCYC Ciego Blanco	
	03PFPT0CYC	Perfil Aluminio ALUCYC Ciego Plata.	
	03PFVNTCYC	Perfil Aluminio ALUCYC VENTANA Bruto	
	03PBVNTCYC	Perfil Aluminio ALUCYC VENTANA Blanco	
	03PPVNTCYC	Perfil Aluminio ALUCYC VENTANA Plata.	
	03ACMETACR	Metacrilato para Perfil de Aluminio Alucyc	
	03ACPTILLAN	Patín para Perfil de Aluminio Alucyc	



Nota

*Perfil largo comercial a 6450mm




*Mínimo facturable en lacado **240€.**


*El lacado incrementa el precio neto del aluminio en bruto en :

- Lacado colores **2,16€/ml.**
- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **2,40€/ml.**
- Lacado Madera Teka **3,30€/ml.**

Perfiles Metálicos en Aluminio

• ALUCON (Peso 0,88kg/m - Perímetro 321mm)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	03PF000CON	Perfil Aluminio ALUCON Ciego Bruto	
	03PFOBLCON	Perfil Aluminio ALUCON Ciego Blanco	
	03PFOPLCON	Perfil Aluminio ALUCON Ciego Plata	
	03PFVPTCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA (180 x 68mm) Plata	
	03PFVNTCCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (180 x 68mm) Bruto	
	03PFBVTCCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (180 x 68mm) Blanco	
	03PFVPTCCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (180 x 68mm) Plata	
	03PFVNCCONA	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (400 x 68mm) Bruto	
	03PFBVCCON	Perfil Aluminio ALUCON VENTANA CENTRADA (400 x 68mm) Blanco	
	03PFPERCON	Perfil Aluminio ALUCON MICROPERFORADO Bruto	
	03PFPEBCON	Perfil Aluminio ALUCON MICROPERFORADO Blanco	
	03PFPEPCON	Perfil Aluminio ALUCON MICROPERFORADO Plata	
	03AC1METAC	Metacrilato para Perfil de Aluminio Alucón	
	03ACPTOCON	Patín para Perfil de Aluminio Alucón	



Nota

*Perfil largo comercial a 6450mm

*Mínimo facturable en lacado **240€**.

*El lacado incrementa el precio neto del aluminio en bruto en :





- Lacado colores **2,60€/ml.**

- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **2,80€/ml.**

- Lacado Madera Teka **3,60€/ml.**

Perfiles Metálicos en Aluminio

• A-100 (Peso 0,9kg/m - Perímetro 387mm)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	03ALCB4425	Perfil Aluminio A-100 Ciego Bruto	
	03ALCL4425	Perfil Aluminio A-100 Ciego Blanco	
	03ALCP4425	Perfil Aluminio A-100 Ciego Plata	
	03ALTP4425	Perfil Aluminio A-100 VENTANA (180 x 60mm) Plata	
	03ATCB4425	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (180 x 60mm) Bruto	
	03ATCL4425	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (180 x 60mm) Blanco	
	03ATCR4425	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (180 x 60mm) Plata	
	03ATCB4425A	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (400 x 60mm) Bruto	
	03ATCL4425A	Perfil Aluminio A-100 VENTANA CENTRADA (400 x 60mm) Blanco	
	03ALMB4425	Perfil Aluminio A-100 MICROPERFORADO Bruto	
	03ALML4425	Perfil Aluminio A-100 MICROPERFORADO Blanco	
	03ALMP4425	Perfil Aluminio A-100 MICROPERFORADO Plata	
	03AC1METAC	Metacrilato para Perfil de Aluminio A-100	
	03ACPTOCON	Patín para Perfil de Aluminio A-100	

Nota

*Perfil largo comercial a 6600mm.

*Mínimo facturable en lacado **240€**.

*El lacado incrementa el precio neto del aluminio en bruto en :

- Lacado colores **2,60€/ml.**



- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **2,80€/ml.**


- Lacado Madera Teka **3,60€/ml.**

Perfiles Metálicos en Aluminio

• AUTOBLOCANTE 85

(Peso 0,7kg/m - Perímetro 322mm)
+ (Peso 0,3kg/m - Perímetro 111mm)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	03ALBR4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Ciego Bruto	
	03ALLB4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Ciego Blanco	
	03ALPL4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Ciego Plata	
	03ALTB4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 VENTANA Bruto	
	03ATVB4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 VENTANA Blanco	
	03ATVP4407	Perfil Aluminio Autoblocante-85 VENTANA Plata	
	03ALMB4425	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Intermedia Bruto	
	03ALML4425	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Intermedia Blanco	
	03ALMP4425	Perfil Aluminio Autoblocante-85 Intermedia Plata	
	03PTAUTOBL	Patín para Perfil Autoblocante	



Nota

*Perfil largo comercial a 6600mm.

*Mínimo facturable en lacado **240€**.

*El lacado incrementa el precio neto del aluminio en bruto en :





- Lacado colores **3,30€/ml.**

- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **3,50€/ml.**

- Lacado Madera Teka **4,60€/ml.**

Perfiles Metálicos en Aluminio


• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	Peso 2,18 kg/m. Perímetro 379mm.		
	03ACZLLAN	Zócalo Aluminio ALULLAN-CYC-CON en BRUTO a 6450 mm.	
	03ACZBLLAN	Zócalo Aluminio ALULLAN-CYC-CON en BLANCO a 6450 mm.	
	03ACZPLLAN	Zócalo Aluminio ALULLAN-CYC-CON en PLATA a 6450 mm.	
	Peso 1,4 kg/m. Perímetro 662mm.		
	03ALBR4426	Zócalo Aluminio A-100 en BRUTO a 6600 mm.	
	03ALLB4426	Zócalo Aluminio A-100 en BLANCO a 6600 mm.	
	03ALPL4426	Zócalo Aluminio A-100 en PLATA a 6600 mm.	
	Peso 0,930 kg/m. Perímetro 458mm.		
	03ALBR4415	Zócalo Aluminio Autoblocante en BRUTO a 6600 mm.	
	03ALBL4415	Zócalo Aluminio Autoblocante en BLANCO a 6600 mm.	
	03ALPL4415	Zócalo Aluminio Autoblocante en PLATA a 6600 mm.	
	03ACCPZCLO	Burlete para Zócalo de Aluminio	

Perfiles Metálicos en Aluminio


• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
----------	--------	-------------	--------




Peso 0,96 kg/m. Perímetro 296mm.

- 03ACGILLAN** Guía Aluminio 50x35 en Bruto a 6450 mm.
- 03ACGBLLAN** Guía Aluminio 50x35 en Blanco a 6450 mm.
- 03ACGPILLAN** Guía Aluminio 50x35 en Plata a 6450 mm.



Peso 2,25 kg/m. Perímetro 375mm.

- 03ACGI6660** Guía Aluminio Reforzada 66,5x60 en Bruto a 6450 mm.
- 03ACGB6660** Guía Aluminio Reforzada 66,5x60 Blanco a 6450 mm.
- 03ACGP6660** Guía Aluminio Reforzada 66,5x60 Plata a 6450 mm.



Peso 2,65 kg/m. Perímetro 447mm.

- 03ACGI6660** Guía Aluminio Reforzada 66,5x96 en Bruto a 6450 mm.
- 03ACGB6660** Guía Aluminio Reforzada 66,5x96 Blanco a 6450 mm.
- 03ACGP6660** Guía Aluminio Reforzada 66,5x96 Plata a 6450 mm.

Perfiles Metálicos en Aluminio


• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo

Código

Descripción

Precio




Peso 4,62 kg/m. Perímetro 517mm.

03ACGI6660 Guía Aluminio Reforzada 90x85 en Bruto a 6450 mm.

03ACGB6660 Guía Aluminio Reforzada 90x85 Blanco a 6450 mm.

03ACGP6660 Guía Aluminio Reforzada 90x85 Plata a 6450 mm.




Peso 3,14 kg/m. Perímetro 927mm.

03ACGB4431 Guía Aluminio Alojaguía 105x80 en Bruto a 6600 mm.

03AGGL4431 Guía Aluminio Alojaguía 105x80 en Blanco a 6600 mm.

03ACGP4431 Guía Aluminio Alojaguía 105x80 en Plata a 6600 mm.



Peso 1,40 kg/m. Perímetro 395mm.

03ACGB6534 Guía Aluminio 65x34 en Bruto a 6600 mm.


03ALGL6534 Guía Aluminio 65x34 en Blanco a 6600 mm.

03ALGP6534 Guía Aluminio 65x34 en Plata a 6600 mm.

Perfiles Metálicos en Aluminio

• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
----------	--------	-------------	--------




Peso 1,98 kg/m. Perímetro 567mm.

03ACGB10034 Guía Aluminio 100x34 en BRUTO a 6600 mm.

03ACGL10034 Guía Aluminio 100x34 en BLANCO a 6600 mm.

03ACGP10034 Guía Aluminio 100x34 en PLATA a 6600 mm.



Peso 2,8 kg/m. Perímetro 540mm.

03GTWINB8J Guía Aluminio Twin Box 85x115 en BRUTO a 6400 mm.

03GTWINL8J Guía Aluminio Twin Box 85x115 en BLANCO a 6400 mm.

03GTWINP8J Guía Aluminio Twin Box 85x115 en PLATA a 6400 mm.



03ANCG96 Anclaje Guía aluminio 66,5x96

03ANCGU1AL Anclaje Guía Aluminio 90x85

03ANCGU665 Anclaje Guía Aluminio 66,5x60

Nota

*Mínimo facturable en lacado **240€**.

*El lacado incrementa el precio neto las guías en bruto en :



- Lacado colores **5,30€/ml**.

- Lacado especial (oxidon, imitación inox.) **5,60€/ml**.




- Lacado Madera Teka **6,70€/ml**.

Perfiles Metálicos en Aluminio

• ZÓCALOS, GUÍAS Y ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	03ACCPLLAN	Cepillo para GUÍA de Aluminio	
	03ACGMAUTO	Burlete goma autoblocante	
	03ACBANDER 03ACANGULO	Banderola (soporte eje) para Guía Reforzada Angulo para banderola	
	03ACBANCAJ	Banderola Lacado en negro para cajón de 400x400 y guía GUÍA de aluminio	
	03ALCAJONP	Cajón aluminio 400x400 Plata / Lacado hasta 2000 mm. hasta 3000 mm. hasta 4000 mm. hasta 5000 mm. Hasta 6000 mm.	
	17ACTPTF	Tope Teflón Negro	

Accesorios para Perfiles

Artículo	Código	Descripción	Precio
	17ACPP2100	Polea de Nylon de 210x48.	
	17ACPP2200	Polea de Nylon de 220x60.	
	17ACPP2400	Polea de Nylon de 240x76.	
	17ACPP2460	Polea de Nylon de 240x60; Eje Armado	
	17ACMR5530	Muelle recto 5'5 (300x90x90) - (3'15 kg/u)	
	17ACMC5540	Muelle cónico 5,5 (400x80x65) - (3,30 kg/u)	
	17ACMC0640	Muelle cónico 6 (400x80x65) - (4,00 kg/u)	
	17ACMC6545	Muelle cónico 6,5 (450x100x85) - (5,80 kg/u)	
	17ACMC0745	Muelle cónico 7 (450x100x85) - (6,30 kg/u)	
	17ACTFP075	Patín para Perfil C-75	
	17ACTFP105	Patín para Perfil C-105	
	17ACTFP115	Patín para Perfil C-115	
	IZCLBURLE	Burlete rígido de goma para zócalo CB1 x 2 a 6000mm.	
	17AC00TPTR	Topes con Tuerca Zincados Plata	
	17ACINTPTR	Topes con Tuerca Inoxidable (BA-304)	
	17AC000JTR	Ojillos con Tuerca Zincados Plata	


Accesorios para Perfiles

Artículo	Código	Descripción	Precio
	16CRCS40SC	Candado suelo inoxidable CP4 llave Tubular	
	16AC00LLCD	Llave Tubular para Candado	
	16CRIDM6BJ	Cerradura de 6 Borjas con 4 llaves	
	16CRLLAVBJ	Llave de 6 Borjas en bruto	
	03ACBANDER	Banderola (soporte eje) para Guía Reforzada	
	03ACANGULO	Angulo para banderola	
	17ACTB0048	Tubo de 48 a 6000mm	
	17ACTB0060	Tubo de 60 a 6000mm	
	17ACTB0076	Tubo de 76 a 6000mm	

Motores y Accesorios





Motores Centro de Eje

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12MCG0200E	Motor Géminis 200/60/E 180Nw.	
	12MCG02000	Motor Géminis 200/60 180Nw.	
	12MCG0240E	Motor Géminis 240/76/E 210Nw.	
	12MCG20BME	Motor Géminis 200/60 Bimotor/E 280Nw.	
	12MCG24BME	Motor Géminis 240/76 Bimotor/E 360Nw.	
	12ACOOKITE	Electrofreno	



REPUESTOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACFUNDAC	Funda + Cable Electrónico a 7mt.	
	12ACCRFCTT	Circuito Final Carrera Géminis + Base + Tapa	
	12ACRFG00	Juego Ruedas final de Carrera Géminis	
	12ACCONDE	Condensador	

DIMENSIONES DE LOS MOTORES



Accesorios Motores Centro de Eje

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12AC00PLUS 12AC00INTE	Pulsador de persiana Interruptor de persiana	
	12AC00GEB2	Cerradura de contacto GEB2	
	12AC00CSU2	Taquilla desbloqueo CSV200	
	12AC00CQ12	Taquilla desbloqueo en Guía CQ12	
	12AC00CQ8	Taquilla desbloqueo en Guía CQ8	
	12AC000CBQ	Caja doble Desbloqueo CQB	

Kits

Motores Centro de Eje

Código	Descripción	Precio
12ACKIT105	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro CM1 + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri	
12ACKIT106	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro CM1 + Tarjeta Stick-500 + 2 Emisores Go2 Mini	
12ACKIT107	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro Receptor Versus M8 + 2 Emisores Go2 Mini	
12ACKIT108	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro Receptor Roller Motion + 2 Emisores Go2 Mini	
12ACKIT109	Motor Géminis 200/60/E + Cuadro Receptor Hombre Presente HP + 2 Emisores HP	
12ACKIT205	Motor Géminis 200/60 + Cuadro CM1 + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri	
12ACKIT206	Motor Géminis 200/60 + Cuadro CM1 + Tarjeta Stick-500 + 2 Emisores Go2 Mini	
12ACKIT207	Motor Géminis 200/60 + Cuadro Receptor Versus M8 + 2 Emisores Go2 Mini	
12ACKIT208	Motor Géminis 200/60 + Cuadro Receptor Roller Motion + 2 Emisores Go2 Mini	
12ACKIT209	Motor Géminis 200/60 + Cuadro Receptor Hombre Presente HP + 2 Emisores HP	

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

- Serie R20 / Monos4 / 220 MONOFÁSICO (Uso Residencial)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12R2025SM2	Motor Lineal LINCE 320-R20/302 BAC con bloqueo, con final de carrera principal y secundario, para puertas no superiores a 2500 mm.	
	12R2050LM2	Motor Lineal LINCE 520-R20/520 BAC con bloqueo, con final de carrera principal y secundario para puertas no superiores a 5000 mm.	
	12R2050000	Motor Lineal LINCE 520-R20/520 BAC (Rápido) con bloqueo, velocidad 27sg. con un solo final de carrera de abrir para puertas no superiores a 3500 mm.	
	12CMONOS422	Motor Lineal MONOS 4/220 BAC con bloqueo, velocidad 24 seg. sin finales de carrera, para puertas no superiores a 4000 mm. y 450 Kg.	




Motores Electromecánicos para Puerta Batiente


• Serie BR20/ BE20/ MONOS4/ SMARTY - BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Comunitario)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12CRBR20500	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/500BAC con bloqueo, con topes final carrera en apertura y cierre y antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 4500mm.	
	12CRBR20400R	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/400R REVERSIBLE en ausencia de corriente con topes final carrera en apertura y cierre y antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 4000mm.	
	12BE20100HS	Motor Lineal BRUSHLESS BE20/200/HS BAC con bloqueo, con topes final carrera en apertura y cierre y antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 2500mm.	
	12CMONOS4	Motor Lineal BRUSHLESS MONOS4 BAC con bloqueo, velocidad 24seg. sin tope final de carrera y Antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 4000 mm.	
	12CSMARTY5R	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-5R REVERSIBLE con topes final de carrera en apertura y cierre y Antiplastamiento por Encoder ABSOLUTO para puertas no superiores a 5000 mm.	
	12CSMARTY7	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-7 BAC con bloqueo y topes final de carrera en apertura y cierre y Antiplastamiento por Encoder, para puertas no superiores a 7000 mm.	
	14CM3702DC	Cuadro EDGEI-2 box 36V. para Motor Lineal BRUSHLESS	
	14TJCAR36V	Tarjeta cargabaterías para Cuadro EDGE 36V y B70/1CCHP	

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

REPUESTOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACKITFCP	Final Carrera Principal Serie R20	
	12ACKITFCO	Final Carrera Opcional Serie R20	
	REPBRKT205	Juego soportes delantero y trasero Motor Largo 520	
	REPBRKT206	Juego soportes delantero y trasero Motor Corto 320	
	REPBRKT237	Juego soportes Smarty 5	
	REPBRKT238	Juego soportes Smarty 7	
	REPBR2ODES	Palanca de Desbloqueo con bombillo	
	12ACOLLBQ	Llave desbloqueo para Motores corredera y batiente Roger	
	REPBOBDES	Bombillo desbloqueo con sus llaves para motores corredera y batiente Roger	
	REPBR20TUE	Tuerca sin fin	
	REPBR20HOR	Horquilla sujeción trasera	
	REPBR20EM	Embellecedor negro delantero	
	12ACONDE	Condensador	




Límites de Uso


R20/300 - R20/302		
A	B	α
130	130	90°
80	170	90°
80	210	90°
100	200	90°
120	140	100°
130	150	105°
150	100	120°
C (max)	D (max)	E
90	730	90

R20/500 - R20/502		
A	B	α
100	210	90°
150	210	90°
150	300	90°
250	180	110°
220	200	110°
180	130	120°
210	180	120°
C (max)	D (max)	E
190	950	123


R20/300 - R20/302





R20/500 - R20/502



Serie MONOS4



Límites de Uso





MONOS4/220 - MONOS4 (CARRERA MÁXIMA 400MM)							
A	B	C	D (min)	D (max)	E	F	α° (max)
110	180	57	870	1175	50	80	95°
110	210	87	840	1175	50	80	95°
120	150	27	893	1175	50	80	95°
120	200	77	839	1175	50	80	95°
130	130	7	893	1175	50	80	100°
150	130	7	860	1175	50	80	105°
150	150	27	840	1175	50	80	105°
150	200	77	796	1175	50	80	100°
160	150	27	817	1175	50	80	110°
160	160	37	817	1175	50	80	105°

Serie BR20

MOTORES Y ACCESORIOS

BR20/300 = 320mm
BR20/500 = 520mm
BR20/400/R = 520mm







BR20/300 = 858.5mm
BR20/500 = 520mm
BR20/400/R = 1088.5mm




Límites de Uso

BR20/300					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
130	130	90	730	90	90°
80	170	90	730	90	90°
80	210	90	730	90	90°
100	200	90	730	90	90°
120	140	90	730	90	100°
130	150	90	730	90	105°
150	100	90	730	90	120°

BR20/500 - BR20/400/R					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
100	210	190	950	123	90°
150	210	190	950	123	90°
150	300	190	950	123	90°
250	180	190	950	123	110°
220	200	190	950	123	110°
180	130	190	950	123	120°
210	180	190	950	123	120°







SMARTY 4/HS - SMARTY 5 - SMARTY 5R5 / - SMARTY 7 - SMARTY 7R



Límites de Uso

A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°
150	150	120	1030	100	130	97°
150	170	120	1030	100	130	95°
150	190	120	1030	100	130	95°
150	200	120	1030	100	130	95°
150	220	120	1030	100	130	90°
170	150	120	1030	100	130	103°
170	170	120	1030	100	130	102°
170	200	120	1030	100	130	90°
185	185	120	1030	100	130	90°
200	160	120	1030	100	130	92°

A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°
200	200	200	1180	140	170	98°
200	230	200	1180	140	170	97°
200	260	200	1180	140	170	96°
200	280	200	1180	140	170	95°
200	300	200	1180	140	170	93°
220	220	200	1180	140	170	102°
220	250	200	1180	140	170	100°
220	280	200	1180	140	170	93°
250	200	200	1180	140	170	106°
250	250	200	1180	140	170	94°



Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

- Serie R20/Monos 4/220 - MONOFÁSICO (Uso Residencial)

Kits

Kit-5: Motor Lineal electromecánico LINCE 320 - PUERTA 1 HOJA no superior a 2500mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT500	Motor Lince 320 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS433 + 2 Emisores Mercuri + CISA	
12ACKIT502	Motor Lince 320 + Cuadro CM3 + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini + CISA	
12ACKIT503	Motor Lince 320 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS433 + 2 Emisores Mercuri	
12ACKIT505	Motor Lince 320 + Cuadro CM3 + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini	

Kit-5: 2 Motores Lineales electromecánico LINCE 320 - PUERTA 2 HOJAS no superior a 2500mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT506	2 Motores Lince 320 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS433 + 2 Emisores Mercuri + CISA + Chavistero	
12ACKIT508	2 Motores Lince 320 + Cuadro DUAL + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini + CISA + Chavistero	
12ACKIT509	2 Motores Lince 320 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS433 + 2 Emisores Mercuri	
12ACKIT510	2 Motores Lince 320 + Cuadro DUAL + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini	

Kit-6: Motor Lineal electromecánico LINCE 520 - PUERTA 1 HOJA no superior a 5000mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT600	Motor Lince 520 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS + 2 Emisores Mercuri + CISA	
12ACKIT602	Motor Lince 520 + Cuadro CM3 + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini + CISA	
12ACKIT603	Motor Lince 520 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS + 2 Emisores Mercuri	
12ACKIT605	Motor Lince 520 + Cuadro CM3 + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini	

Kit-6: 2 Motores Lineales electromecánico LINCE 520 - PUERTA 2 HOJAS no superior a 5000mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT606	2 Motores Lince 520 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS + 2 Emisores Mercuri + CISA + Chavistero	
12ACKIT608	2 Motores Lince 520 + Cuadro DUAL + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini + CISA + Chavistero	
12ACKIT609	2 Motores Lince 520 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS + 2 Emisores Mercuri	
12ACKIT610	2 Motores Lince 520 + Cuadro DUAL + Tarjeta Stick + 2 Emisores Go Mini	

Nota

* El precio de Kit del Lince 520 Rápido será de 18 más por motor que el Lince 520.

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

• Serie BR20/ BE20/ MONOS4/ SMARTY - BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Comunitario)

Kits

Kit-6: Motor Electromecánico BR20/500BAC - PUERTA 1 HOJA no superior a 4500mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT62/01B	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/500 BAC + Cuadro EDGE 1-2 BOX	
12ACKIT622	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/500 BAC+ Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón	
12ACKIT625	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/500 BAC+ Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini	

Kit-6: 2 Motor Electromecánico BR20/500BAC - PUERTA 2 HOJAS no superior a 4500mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT62/02B	2 Motores Lineales BRUSHLESS BR20/500 BAC + Cuadro EDGE 1-2 BOX	
12ACKIT627	2 Motores Lineales BRUSHLESS BR20/500 BAC+ Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón	
12ACKIT629	2 Motores Lineales BRUSHLESS BR20/500 BAC+ Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini	

Kit-6: Motor Electromecánico BR20/400/R REVERSIBLE - PUERTA 1 HOJA no superior a 4000mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT62/01R	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/400/R + Cuadro EDGE 1-2 BOX	
12ACKIT620	Motor Lineal BRUSHLESS BR20/400/R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón	

Kit-6: 2 Motor Electromecánico BR20/400/R REVERSIBLE - PUERTA 2 HOJAS no superior a 4000mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT62/02R	2 Motores Lineales BRUSHLESS BR20/400/R + Cuadro EDGE 1-2 BOX	
12ACKIT621	2 Motores Lineales BRUSHLESS BR20/400/R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón	

Motores Electromecánicos para Puerta Batiente

• Serie BR20/ BE20/ MONOS4/ SMARTY - BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Comunitario)

Kits

Kit-6: 2 Motores Batientes BE20/200/HS BRUSHLESS-RÁPIDO - PUERTA 2 HOJAS no superior a 2500mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT65B	2 Motores Lineales BRUSHLESS-RÁPIDO BE20 / 200 / HS + Cuadro EDGE 36V + Fotocélula ROGER R90F4ES	
12ACKIT652	2 Motores Lineales BRUSHLESS-RÁPIDO BE20 / 200 / HS + Cuadro EDGE 36V + Fotocélula ROGER R90F4ES + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini	

Kit-6: Motor Batiente SMARTY-5R BRUSHLESS REVERSIBLE- PUERTA 1 HOJA no superior a 5000mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT642	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-5R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón	

Kit-6: 2 Motores Batientes SMARTY-5R BRUSHLESS REVERSIBLE- PUERTA 2 HOJAS no superior a 5000mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT647	2 Motores Lineales BRUSHLESS SMARTY-5R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón	

Kit-6: Motor Batiente SMARTY-7 (con bloqueo) BRUSHLESS - PUERTA 1 HOJA no superior a 7000mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT632	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-7 + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón	
12ACKIT635	Motor Lineal BRUSHLESS SMARTY-7 + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini	



Kit-6: 2 Motores Batientes SMARTY-7 (con bloqueo) BRUSHLESS - PUERTA 2 HOJAS no superior a 7000mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT637	2 Motores Lineales (BRUSHLESS) SMARTY-7 + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini + Electrocerradura CISA Botón	
12ACKIT639	2 Motores Lineales (BRUSHLESS) SMARTY-5R + Cuadro EDGE 1-2 BOX + Receptor mini 868 + 2 Emisores Go2 Mini	

Motor Articulado monofásico para Puerta Batiente

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ARTBAR23	Motor ARTICULADO R-23/372 BAC 230V. con Bloqueo, finales de carrera mecánicos, base de fijación, estribo de arrastre y brazos cortos	
	12ARTL302	Brazo corto LT302	
	12ARTLT303	Brazo largo LT303	
	12ARTKT2018	Estribo arrastre KT218	

DIMENSIONES E INSTALACIÓN




Motor Electromecánico Enterrado para Puertas Batientes


• SERIE R21 / 362

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12R21362IR	Motor ENTERRADO R21/362 (230 V) con bloqueo BAC, cable de 10 mts. De largo y doble rodamiento, para puertas no superiores a 3500 mm.	
	12FU101CJN	Cajón para motor enterrado FU101 con tapa de acero zincado en caliente	
	12RL651DSB	Desbloqueo con llave RL651	

DIMENSIONES Y COTAS



Límites de Uso




Motores Hidráulicos para Puerta Batiente



• Uso Comunitario

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12MINOR240	Motor lineal hidráulico MINOR-240. Sistema de anillo en el vástago para control de apertura y paro suave regulable en cierre. Reversible, con o sin bloqueo seleccionable individualmente en cada maniobra (Anti-viento), para puertas no superiores a 2500 mm.	
	12LINUSC24	Motor lineal hidráulico LINUS-240 Sistema de anillo en el vástago para regular los grados de apertura, y paro suave en apertura y cierre. Reversible, con o sin bloqueo, seleccionable individualmente en cada maniobra (Anti-viento), para puertas no superiores a 3000 mm.	
	12LINUSC36	Motor lineal hidráulico LINUS-360 Sistema de anillo en el vástago para regular los grados de apertura, y paro suave en apertura y cierre. Reversible, con o sin bloqueo, seleccionable individualmente en cada maniobra (Anti-viento), para puertas no superiores a 4500 mm.	

REPUESTOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	REPLHROTUL	Rótula motores hidráulicos MINOR Y LINUS	
	REPLHJUSOP	Juego soportes delantero y trasero motores hidráulicos MINOR Y LINUS	

DIMENSIONES DE LOS MOTORES



Motores Hidráulicos para Puerta Batiente

• Uso Comunitario

Kits

KIT7: Motores para puertas 1 hoja no superior a 2500 mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT700	Motor lineal MINOR-240 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri + Electrocerradura CISA con Botón	
12ACKIT702	Motor lineal MINOR-240 + Cuadro CM3 + Tarjeta STICK500-(868) + 2 Emisores G02-Mini + Electrocerradura CISA con Botón	

KIT7: Motores para puertas 2 hojas no superiores a 2500 mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT703	2 Motores lineales MINOR-240 + Cuadro DUAL + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri + Electrocerradura CISA con Botón + Chavistero	
12ACKIT705	2 Motores lineales MINOR-240 + Cuadro DUAL + Tarjeta STICK500-(868) + 2 Emisores G02-Mini + Electrocerradura CISA con Botón + Chavistero	
12ACKIT706	2 Motores lineales MINOR-240+ Cuadro DUAL + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri	
12ACKIT708	2 Motores lineales MINOR-240 + Cuadro DUAL + Tarjeta STICK500-(868) + 2 Emisores G02-Mini	

KIT8: Motores para puertas 1 hoja no superior a 3000 mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT800	Motor lineal LINUS-240 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS-433 + 2 Emisores Mercuri+ Electrocerradura CISA con Botón	
12ACKIT802	Motor lineal LINUS-240 + Cuadro CM3 + Tarjeta STICK500-(868) + 2 Emisores G02-Mini + Electrocerradura CISA con Botón	

KIT8: Motores para puertas 1 hoja no superior a 4500 mm

Código	Descripción	Precio
12ACKIT900	Motor lineal LINUS-360 + Cuadro CM3 + Tarjeta TRS-433+ 2 Emisores Mercuri + Electrocerradura CISA con Botón	
12ACKIT902	Motor lineal LINUS-360 + Cuadro CM3 + Tarjeta STICK500-(868)+ 2 Emisores G02-Mini + Electrocerradura CISA con Botón	

Accesorios para Puerta Batiente

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACCACISA	Electrocerradura CISA sin botón	
	12ACBCISA	Electrocerradura CISA con botón	
	12ACRCERD	Chavistero reversible inoxidable Art. 409	
	12ACBISI50	Juego bisagra superior e inferior (438 - 439) de 50mm.	
	12ACBISI70	Juego bisagra superior e inferior (448 - 449) de 70mm.	
	12ACBURANT	Burlete Antipinzamiento	
	12ACBURTAP	Burlete Tapajuntas	
	12ACATJAP	Perfil de Aluminio a 3000mm. para Burlete Antipinzamiento y Tapajuntas	

Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

• Motores Monofásicos 230V.

Artículo	Código	Descripción	Precio
	KITH30/640C	Motor Corredera ROGER-600 H30/643, (600 Kg.) con base, bloqueo BAC, Encoder óptico, Final Carrera Mecánico y cuadro H70/104AC incorporado	
	KITH30/644	Motor Corredera ROGER-600 H30/644, (600 Kg.) con base, bloqueo BAC, Encoder óptico, Final Carrera Magnético y cuadro H70/104AC incorporado	
	R30/803C	Motor Corredera ROGER-800 R30/ 803, (800 Kg.) con base, bloqueo BAC, Encoder óptico, Final Carrera Mecánico y cuadro H70/104AC incorporado.	
	R30/804	Motor Corredera ROGER-800 R30/ 804, (800 Kg.) con base, bloqueo BAC, Encoder óptico, Final Carrera Magnético y cuadro H70/104AC incorporado	

Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

• Motores BR BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Intensivo)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12CRBH3603	Motor Corredora BRUSHLESS-RAPIDO-600-HS BH30/603HS, con base, Bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Mecánico (600 Kg.) + Cuadro B70/1DC incorporado	
	12CRBH3604HS	Motor Corredora BRUSHLESS-RAPIDO-600-HS BH30/604HS, con base, Bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético (600 Kg.) + Cuadro B70/1DC incorporado.	
	12CRBH30803	Motor Corredora BRUSHLESS-1000 BM30/803 , con base, Bloqueo BAC, Encoder absoluto, final de Carrera Mecánico , (1000 Kg.) + Cuadro B70/1DC incorporado	
	12CRBH30804	Motor Corredora BRUSHLESS-1000 BM30/803 , con base, Bloqueo BAC, Encoder absoluto, final de Carrera Magnético , (1000 Kg.) + Cuadro B70/1DC incorporado	
	12CRBG30104HS	Motor Corredora BRUSHLESS-RAPIDO-1000-HS BG30/1004HS, con base, Bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético , (1000Kg.) + Cuadro B70/1DC HP incorporado.	
	12CRBG30154HS	Motor Corredora BRUSHLESS-RAPIDO-1500-HS BG30/1504HS, con base, Bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético , (1500Kg.) + Cuadro B70/1DC HP incorporado	
	12CRBG301604	Motor Corredora BRUSHLESS-1600 BG30/1604, con base, bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético , (1600Kg.) + Cuadro B70/1DC HP incorporado	
	12CRBG302204	Motor Corredora BRUSHLESS-2200 BG30/2204, con base, bloqueo BAC, Encoder, final de Carrera Magnético , (2200Kg.) + Cuadro B70/1DC HP incorporado.	




Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

CUADROS PLACAS ELECTRÓNICAS PARA MOTORES CORREDERA

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14CMH70104AC	Cuadro H70/104AC (230 V.) para Motores Corredera y Motor Torsion R41	
	14CMB701DC	Cuadro BRUSHLESS B70/1DC 24V para Motores Corredera BRUSHLESS BH30/600 Y BR30/800.	
	14CMB701DCHP	Cuadro BRUSHLESS B70/1DCHP 36V (BG30) para Motores Corredera BG30/1004 HS, BG 1504 HS, BG1604, BG2204.	
	14TJCAR36V	Tarjeta Cargabaterías para cuadro EDGE 36V y B70/1DC HP (36 V)	
	14TJCAR24V	Tarjeta Cargabaterías para cuadro B70/1DC (24 V)	



Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

REPUESTOS PARA MOTORES CORREDERA



Artículo	Código	Descripción	Precio
	REPCORBH30	Carcasa para todos los motores ROGER-600 y BRUSHLESS-1000 Con f.c. mecánico (H30 / BH30)	
	REPCORCR30	Carcasa para motores ROGER-800 / ROGER-1000 Con f.c. mecánico (R/30)	
	REPCORCBG30	Carcasa para motores BRUSHLESS 1000 HS/1500 HS/1600/2200 (G/30 / BG30).	
	REPCORDESB 12ACOLLBQ	Palanca de desbloqueo Llave desbloqueo para motores corredera y batiente Roger	
	12EPBOMDESB	Bombillo desbloqueo	
	REPCORFCMAG	Final de Carrera Magnético	
	REPCORFCMEC	Final de Carrera Mecánico	
	REPCORPINON	Piñón para motores corredera	

H30 - BH30



MOTORES Y ACCESORIOS



R30



BG30



Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

• Motores Monofásicos 230V.

Kits

Kits Motores ROGER-600

Código	Descripción	Precio
12ACKIT031	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/643 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC+ 4 mts. Cremallera	
12ACKIT031M	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/644 (f.c. Magnético) + cuadro H70/104AC+ 4 mts. Cremallera	
12ACKIT310	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/643 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC+ Receptor mini- 433 + Emisor Mercuri + 4 mts. Cremallera	
12ACKIT312	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/643 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC+ Receptor mini- 868 + Emisor G02-Mini + 4 mts. Cremallera	
12ACKIT314M	Motor corredera (220 V.) ROGER-600 H30/644 (f.c. Magnético) + cuadro H70/104AC+ Receptor mini- 868 + Emisor G02-Mini + 4 mts. Cremallera	

Kits Motores ROGER-800

Código	Descripción	Precio
12ACKIT032	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/803 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC + 4 mts. Cremallera	
12ACKIT032M	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/804 (f.c. Magnético) + cuadro H70/104AC + 4 mts. Cremallera	
12ACKIT320	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/803 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC + Receptor mini- 433 + Emisor Mercuri + 4 mts. Cremallera	
12ACKIT322	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/803 (f.c. Mecánico) + cuadro H70/104AC + Receptor mini- 868 + Emisor G02-Mini + 4 mts. Cremallera	
12ACKIT324M	Motor corredera (220 V.) ROGER-800 R30/804 (f.c. Magnético) + cuadro H70/104AC + Receptor mini- 868 + Emisor G02-Mini + 4 mts. Cremallera	

Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

- Motores BR BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Intensivo)

Kits

Kits Motores BRUSHLESS 600

Código	Descripción	Precio
12ACKIT35B	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -600 BH30/603/HS (f.c. Mecánico) + Cuadro B70/1DC + 4 Mts. Cremallera	
12ACKIT35BM	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -600 BH30/603/HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC + 4 Mts. Cremallera	
12ACKIT359	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -600 BH30/603/HS (f.c. Mecánico) + Cuadro B70/1DC + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 4 Mts. Cremallera.	
12ACKIT359M	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -600 BH30/604/HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 4 Mts. Cremallera.	

Kits Motores BRUSHLESS 1000

Código	Descripción	Precio
12ACKIT37B	Motor Corredera BRUSHLESS-1000 BH 30/803 (f.c. Mecánico) + Cuadro B70/1DC + 6 Mts. Cremallera.	
12ACKIT37M	Motor Corredera BRUSHLESS-1000 BM 30/803 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC + 6 Mts. Cremallera.	
12ACKIT37BM	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -1000 BG 30/1004 HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + 6 Mts. Cremallera.	
12ACKIT370	Motor Corredera BRUSHLESS-1000 BH 30/803 (f.c. Mecánico) + Cuadro B70/1DC + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 6 Mts. Cremallera.	
12ACKIT370M	Motor Corredera BRUSHLESS-1000 BH 30/803 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 6 Mts. Cremallera.	
12ACKIT371M	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -1000 BG 30/1004 HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 6 Mts. Cremallera	

Motores Electromecánicos para Puerta Corredera

- Motores BR BRUSHLESS - Baja Tensión (Uso Intensivo)

Kits

Kits Motores BRUSHLESS 1500 HS

Código	Descripción	Precio
12ACKIT36BM	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -1500 BG 30/1503 HS (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + 10 Mts. Cremallera	
12ACKIT360BM	Motor Corredera BRUSHLESS- RÁPIDO -1500 BG 30/1503 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 10 Mts. Cremallera	

Kits Motores BRUSHLESS 1600

Código	Descripción	Precio
12ACKIT38B	Motor Corredera BRUSHLESS-1600 BG 30/1603 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + 10 Mts. Cremallera	
12ACKIT383	Motor Corredera BRUSHLESS-1600 BG 30/1603 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 10 Mts. Cremallera	

Kits Motores BRUSHLESS 2200

Código	Descripción	Precio
12ACKIT39B	Motor Corredera BRUSHLESS-2200 BG 30/1603 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + 10 Mts. Cremallera	
12ACKIT393	Motor Corredera BRUSHLESS-2200 BG 30/1603 (f.c. Magnético) + Cuadro B70/1DC HP + Receptor mini-868 + 2 Emisores G02-Mini + 10 Mts. Cremallera	


Accesorios para Puerta Corredera

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12CRFREN0H	Freno hidráulico para motor corredera (Cremallera Módulo 4)	
	12ACFGUIPQ	Guía puerta corredera Mod. 464	
	12ACFGUIME	Guía puerta corredera Mod. 465 Medio	
	12AC306100	Rueda puerta corredera 360 x 100 Ø, para ángulo	
	12AC306140	Rueda puerta corredera 360 x 140 Ø, para ángulo	
	12AC310100	Rueda puerta corredera 364 x 100 Ø redondo 20 Ø	
	12AC310140	Rueda puerta corredera 364 x 140 Ø redondo 20 Ø	
	12AC315100	Rueda puerta corredera 363 x 100 Ø redondo 20 Ø Doble rodamiento	
	12AC315140	Rueda puerta corredera 363 x 140 Ø redondo 20 Ø Doble rodamiento	
	12ACPSEA80	Rueda puerta corredera 386 x 80 Ø, con soporte para ángulo	

Accesorios para Puerta Corredera

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACPSER80	Rueda puerta corredera 385 L x 80 Ø, con soporte, redondo 20 Ø	
	12ACPSIA22	Rueda puerta corredera 393 x 100, con soporte Ø ángulo	
	12ACPSIA26	Rueda puerta corredera 393 x 140, con soporte Ø ángulo	
	12ACPSIR22	Rueda puerta corredera 392L x 100, redondo de Ø 20	
	12ACPSIR26	Rueda puerta corredera 392L x 140, redondo de Ø 20	
	12ACTOPEPQ	Tope goma pequeña 471/P	
	12ACTOPEGR	Tope goma grande 471/G	
	12ACTOPERO	Tope goma con muelle 497	
	18RGN03540	Rodillo Guía Nylon 460 X 32	
	18RGN00032	Rodillo Guía Nylon 460 X 42	


Accesorios para Puerta Corredera

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACCRMPCR	Cremallera de Hierro Zincado 30 x 12 (barras de 2000mm.)	
	12ACCRMPCR	Cremallera de Nylon 30 x 20 (barras de 1000mm.)	
	12ACFCARCR	Carril Zincado de Empotrar od. 365 (Barra 3 mts.)	
	12ACFCASCR	Carril Zincado de Sobreponer Mod. 369 (Barra 3 mts.)	
			
	12CRKITELES	Conjunto de piñones, tubos, etc para motorización de Puerta Corredera Telescópica	

Motores Tubulares Monofásicos

- TAURO (Uso Doméstico)

Artículo	Código	Descripción	Precio
----------	--------	-------------	--------



12MTSF452052

Motor **Tauro 20**

Para eje de 60Ø. 20Nw.

12MTSF452053


Motor **Tauro 30**

Para eje de 60Ø. 30Nw. con soporte rápido

12MTSF455052

Motor **Tauro 50**


Para eje de 60-70Ø. 50Nw.



12MTSF59120S

Motor **Tauro 120**

Para eje de 70-100Ø. 120Nw.



12MTSF59120MG

Motor **Tauro 120M**

Para eje de 70-100Ø. 120Nw. (Accionamiento manual)

Motores Tubulares Monofásicos

- TAURO (Uso Doméstico)

Tabla de Pesos en Kg. de Motores Tubulares

Modelo	∅ 40	∅ 50	∅ 60	∅ 70	∅ 80	∅ 80	∅ 100	∅ 120
∅ 45	TAURO 20	40	34					
	TAURO 30		48	36	26			
	TAURO 50		84	72	63	56		
∅ 55	TAURO 120			170	150	135	120	100
∅ 55	TAURO 120M			170	150	135	120	100

REPUESTOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
----------	--------	-------------	--------



12K1415019

Adaptador Tauro Tubo Octogonal de 70

12K1415005



Adaptador Tauro Tubo Redondo de 100

Nota

* Los motores serie Tauro son motores con finales de carrera mecánicos.

Van con corona, soporte y barra con anilla en caso de accionamiento manual.

Accesorios para Motores Tubulares TAURO

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACBA8300	Barra de 8 x 300 con Anilla	
	12ACF15MV	Manivela con Gancho de 1,5m.	
	12ACCORF60 12ACCORF70	Contera Octogonal Reforzada de 60. Contera Octogonal Reforzada de 70.	
	12ACSPCJ13	Soporte con Rodamiento	
	12ACTB0040 12ACTB0060 12ACTB0070	Tubo Octogonal de 40 (Barra de 6mt.) Tubo Octogonal de 60 (Barra de 6mt.) Tubo Octogonal de 70 (Barra de 6mt.)	
* Nota: Incremento del 15% Corte a Medida del Tubo.			
	12ACPP6080 12APP60100 12APP70130	Polea Octogonal Nylon 60 x 80 Polea Octogonal Nylon 70 x 100 Polea Octogonal Nylon 70 x 130	

Motores Tubulares Monofásicos

• Serie T800 / T800M (Industrial)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12T0815000	Motor T815 - 150Nw. para Tubo de 100/133ø	
	12T0825000	Motor T825 - 250Nw. para Tubo de 100/133ø	
	12T0830000	Motor T830 - 300Nw. para Tubo de 100/133ø	
	12T0835000	Motor T835 - 350Nw. para Tubo de 133/168ø	
	12T0845000	Motor T845 - 450Nw. para Tubo de 133/168ø	
	12T08150AM	Motor T815M - ACC.MANUAL para Tubo de 100/133ø	
	12T08250AM	Motor T825M - ACC.MANUAL para Tubo de 100/133ø	
	12T08300AM	Motor T830M - ACC.MANUAL para Tubo de 100/133ø	
	12T08350AM	Motor T835 - ACC.MANUAL para Tubo de 133/168ø	
	12T08450AM	Motor T845 - ACC.MANUAL para Tubo de 133/168ø	
	12ACAT8910	KIT adaptación motores T815 - T825 - T830 - T815M - T825M - T830M para eje de 101 x 3,6	
	12ACAT8900	KIT adaptación motores T815 - T825 - T830 - T815M - T825M - T830M para eje de 133 x 4	
	12ACAT8913	KIT adaptación motores T835 - T845 - T835M - T845M para eje de 133 x 4	
	12ACAT8968	KIT adaptación motores T835 - T845 - T835M - T845M para eje de 168 x 4,5	
	12ACST8930	Soporte Pared para T815 - T825 - T830 Motor SIN Accionamiento manual	
	12ACST8940	Soporte Pared para T815M - T825M - T830M Motor CON Accionamiento manual	
	12ACST8990	Soporte Pared para T835 - T845. Motor SIN Accionamiento manual	
	12ACST8940	Soporte Pared para T835M - T845M. Motor CON Accionamiento manual	

Eje	POTENCIA MOTOR		
	150 Nw.	250 Nw.	300 Nw.
101 x 3,6	198 Kg	320 Kg	350 Kg
133 x 4	150 Kg	245 Kg	300 Kg

Eje	POTENCIA MOTOR	
	350 Nw.	450 Nw.
133 x 4	340 Kg	440 Kg
168 x 4,5	270 Kg	350 Kg

Accesorios para Motores Tubulares Monofásicos

• Serie T800 / T800M (Industrial)

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACPV0094	Pivote extensible T-8 Para Eje Redondo de 101,06 x 3,6	
	12ACPE125B	Pivote extensible T-8 Para Eje Redondo de 133 x 4	
	12ACRDPU20	Rodamiento Puente UCP 204 - 20ø	
	12ACRD20R4	Rodamiento Pared UCF 204 - 20ø	
	12ACPC400R	Paracaídas TA 1/2 RD 400 Kg.	
	12ACPC750R	Paracaídas TA 2/3 RD 750 Kg.	
	12ACTB0100	Tubo de 101,3 x 3,6 (Barra de 6.500 mm.)	
	12ACTB0133	Tubo de 133 x 4 (Barra de 6.500 mm.)	
	12ACTB0168	Tubo de 168 x 4,5 (Barra de 6.500 mm.)	
	12ACCCMATM	Barra de 8 x 180 con anilla	
	12ACF15MV	Manivela con Gancho de 1,5m.	

Motores Laterales Trifásicos MDF de Transmisión Directa

• Para Persianas Industriales

Artículo

Código

Descripción

Precio



MOTORES PARA SALIDA DE EJE DE 300

- 9025MDF2KU Motor **MDF 20 - 22 - 12 KU** Manivela 220kg
 9025MDF2KE Motor **MDF 20 - 22 - 12 KE** Cadena 220kg
 25EDMDF2KU Motor **MDF 20 - 15 - 12 KU-HD** Manivela 150kg



MOTORES PARA SALIDA DE EJE DE 400

- 0058MDF3KU Motor **MDF 30 - 42 - 12 KU** Manivela 420kg
 0058MDF3KE Motor **MDF 30 - 42 - 12 KE** Cadena 420kg
 25EDMDF3KU Motor **MDF 30 - 27 - 12 KE-HD** Cadena 270kg

- 0068MDF3KU Motor **MDF 30 - 50 - 12 KU** Manivela 500kg
 0068MDF3KE Motor **MDF 30 - 50 - 12 KE** Cadena 500kg



MOTORES PARA SALIDA DE EJE DE 500

- 379MDF50KU Motor **MDF 50 - 75 - 10 KU** Manivela 750kg
 379MDF50KE Motor **MDF 50 - 75 - 10 KE** Cadena 750kg

- 12ACCEELBX Cadena dispositivo Emergencia

Carga-Kg. de motores MDF

Descripción	101,6 x 3,6	108,0 x 3,6	127,0 x 4,0	133,0 x 4,0	139,7 x 4,5	159,0 x 4,5	165,0 x 4,5	177,8 x 5,0	193,7 x 5,4	219,1 x 5,9	229,0 x 5,9	244,5 x 6,3	267,0 x 6,3	273,0 x 6,3	298,5 x 7,1	323,9 x 7,1	355,8 x 8,9	368,0 x 8,0	406,4 x 8,8
MDF 20-22-12	353	332	283	270	257	226	217	202	185	164	157	147	134	131	120	111	101	98	88
MDF 30-42-12	674	634	539	515	490	431	415	385	354	313	299	280	257	251	229	211	193	186	169
MDF 30-50-12	803	755	642	613	584	513	494	459	421	372	356	334	305	299	273	252	229	222	200
MDF 30-27-12 80%	433	408	347	331	315	277	267	248	227	201	192	180	165	161	148	136	124	120	108
MDF 50-75-10	1204	1133	963	920	876	769	741	688	632	558	534	500	458	448	410	378	344	332	301

Nota

* Motores Trifásicos con finales de carrera mecánicos

KU Sistema Desbloqueo mediante Manivela

KE Sistema Desbloqueo mediante Cadena

HD 30 maniobras por hora (resto 20 maniobras/hora)

MDF20 / MDF30 12 vueltas/minuto


MDF50 10 vueltas/minuto

Accesorios para Motores MDF


Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACRDPU30	Rodamiento Puente UCP 206 - 30ø	
	12ACRDPU40	Rodamiento Pared UCF 208 - 40ø	
	12ACRD30R4	Rodamiento PARED UCF 206 - 30ø	
	12ACRD40R4	Rodamiento PARED UCF 208 - 40ø	
	12ACPC400R	Paracaídas TA 1/2 RD 400 Kg.	
	12ACPC750R	Paracaídas TA 2/3 RD 750 Kg.	
	12ACPF2133	Pivot Fijo MDF 20 - Tubo 133 x 4	
	12ACPF2168	Pivot Fijo MDF 20 - Tubo 168 x 4,5	
	12ACPF5133	Pivot Fijo MDF 30 - Tubo 133 x 4	
	12ACPF5168	Pivot Fijo MDF 30 - Tubo 168 x 4,5	
* Nota: Pivot ext. es igual al fijo SIN CHAV. más anillo.			
	12ACTB0133	Tubo de 133 x 4	
	12ACTB0168	Tubo de 168 x 4,5	
	12BXESDA40	Escuadra de montaje para motores MDF y Rodamientos UCP	

Motores Electromecánicos para Puerta Ple-Leva

MOTORES REDUCTORES PARA TRANSMISIÓN POR CADENA

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12PPMR025M	Motor Reductor Monofásico 1/4 Cv. con Final de Carrera	
	12PPMR025T	Motor Reductor Trifásico 1/4 Cv. con Final de Carrera	
	12PPMR050M	Motor Reductor Monofásico 1/2 Cv. con Final de Carrera	
	12PPMR050T	Motor Reductor Trifásico 1/2 Cv. con Final de Carrera	
	12PPMR024V	Motor Reductor 24 V - 90 W. con Final de Carrera	
	12PPMR124V	Motor Reductor 24 V - 100 W. con Final de Carrera	
	12ACFCRPPL	Final de Carrera Rotativo - 50 vueltas + Piñón Z11-1/2'.	
	12PPBR42630	Motor reductor BRUSHLESS BR42/632 + Cuadro B70 / 1R / Box + Eje + Piñón 1/2" x 4,88. Motor en baja tensión con Encoder Digital Absoluto y uso super intensivo para puertas no superiores a 25m2	
	14CMB701RB	Cuadro B70 / 1R / BOX BRUSHLESS para Ple Leva BR 42 /632	


Transmisión Sencilla Puerta Ple-Leva

Artículo	Código	Descripción	Precio
	10TRANSEM3	Transmisión Sencilla hasta 3mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/4 Cv.)	
	10TRANSET3	Transmisión Sencilla hasta 3mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/4 Cv.)	
	10TRANSEC3	Transmisión Sencilla hasta 3mt. De Altura, 24 V. Continua (90 W.)	
	10TRANSEC13	Transmisión Sencilla hasta 3mt. De Altura, 24 V. Continua 100 W.)	
	10TRAS37M3	Transmisión Sencilla de 3 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/2 Cv.)	
	10TRAS37T3	Transmisión Sencilla de 3 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/2 Cv.)	
	10TRANSEM6	Transmisión Sencilla hasta 3-6 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/4 Cv.)	
	10TRANSET6	Transmisión Sencilla hasta 3-6 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/4 Cv.)	
	10TRANSEC6	Transmisión Sencilla hasta 3-6 mt. De Altura, 24 V. Continua (90 W.)	
	10TRANSEC16	Transmisión Sencilla hasta 3-6 mt. De Altura, 24 V. Continua 100 W.)	
	10TRAS37M6	Transmisión Sencilla de 3-6 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/2 Cv.)	
	10TRAS37T6	Transmisión Sencilla de 3-6 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/2 Cv.)	
	10TRANBR426	Transmisión Sencilla Brushless de 3-6 mt. De Altura, Brushless BR 42 / 630 + Cuadro B 70 / IR Box	
	12ACPPCTSE	Construcción de Transmisión Sencilla	

Transmisión Doble Puerta Ple-Leva

Artículo	Código	Descripción	Precio
	10TRANSDM3	Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/4 Cv.)	
	10TRANSDT3	Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/4 Cv.)	
	10TRANSDC3	Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 24 V. Continua (90 W.)	
	10TRANSDC13	Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 24 V. Continua 100 W.)	
	10TRAD37M3	Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/2 Cv.)	
	10TRAD37T3	Transmisión Doble hasta 3mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/2 Cv.)	
	10TRANSEM6	Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/4 Cv.)	
	10TRANSET6	Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/4 Cv.)	
	10TRANSEC6	Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 24 V. Continua (90 W.)	
	10TRANSEC16	Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 24 V. Continua 100 W.)	
	10TRAD37M6	Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 220 V. Monofásica (1/2 Cv.)	
	10TRAD37T6	Transmisión Doble de 3-6 mt. De Altura, 380 V. Trifásica (1/2 Cv.)	
	10TRADBR426	Transmisión Doble Brushless de 3-6 mt. De Altura	
	12ACPPCTD0	Construcción de Transmisión Doble	

Motores de Torsión para Puerta Basculante

Artículo	Código	Descripción	Precio
	R 41 / 831	Motor Torsión R41 / 831 BAC Rápido Monofásico con Bloqueo, final de Carrera mecánico, Encoder Óptico y Cuadro incorporado para puertas Batientes de 1 hoja, apertura exterior no superior a 8m2.	
	14CMH70/104AC	Cuadro H70 / 104 AC (230V.) para motor R41	
	18BSUJ0217	Base sujeción Motor LT 217 (2000 mm.)	
	18BRTEL800	Juego de Brazo telescópico largo 800 mm LT 310	
	18BACSQ308	Juego de Barra con casquillo 2000 mm LT 308	
	18HSAX0100	Herraje saxo apertura exterior	
	18JUEGCASQ	Juego de casquillos	

Motores para puerta Seccional y Basculante de Muelles

Artículo	Código	Descripción	Precio
	12MT00TS75	Motor Techo TS-75 , Fuerza Máxima 75 kg, (Altura Puerta 2.400 mm.)	
	12ET0TS100	Motor Techo TS-100 , Fuerza Máxima 100 kg, (Altura Puerta 2.400 mm.)	
	12AC00MTAZ	Tarjeta Ampliación de Funciones AZ (Cierre Auto. + Luz Garaje TS75/100).	
	1MT0010002	Motor Techo PROBO PR 100 , Fuerza máxima 100Kg (Altura puerta 2500 mm.)	
	1MT0020001	Motor Techo PROBO PR 120 , Fuerza máxima 120Kg (Altura puerta 2500 mm.)	
	12ACPROLON	Prolongación Carril 1mt. para Motor TS-75, TS-100.	
	12ACPROLLF	Prolongación Carril 1mt. para Motor PROBO-70, PR-120.	
	12ACPESTPF	Pestillo Auxiliar Motor Techo	
	12ACDESEXT	Bombillo Desbloqueo Exterior Motor de Techo	
	12ACARCOLV	Arco Brazo de Leva Motor Techo.	

Motores para puerta Seccional y Basculante de Muelles

Kits

Código	Descripción	Precio
12ACKITC75	KIT Motor Techo TS-75 + Receptor min 433 + 2 Emisores Mercuri	
12ACKIT75C	KIT Motor Techo TS-75 + Receptor min 868 + 2 Emisores Go2Mini	
12ACKIT120	KIT Motor Techo TS-100 + Receptor min 433 + 2 Emisores Mercuri	
12ACKI100B	KIT Motor Techo TS-100 + Receptor min 868 + 2 Emisores Go2Mini	
12ACKITPR70	KIT Motor Techo PROBO PR-100 + Receptor min 868 + Emisor Go2Mini	
12ACKITPR120	KIT Motor Techo PROBO PR-120 + Receptor min 868 + Emisor Go2Mini	

REPUESTOS MOTORES TECHO TS

Código	Descripción	Precio
14CMMTC075	Cuadro electrónico Motor TS	
12ACMTS75	Motor Reductor TS75	
12ACMTS100	Motor Reductor TS-100	
12ACPATINTS	Patín Transportador	
12ACCARCTS	Carcasa Motor	

REPUESTOS MOTORES PROBO PR

Código	Descripción	Precio
12ACMPR100	Motor PROBO 100	
12ACMPR120	Motor PROBO 120	
14CMPROBO	Cuadro Electrónico PROBO 100/120	

Motores Laterales para Puerta Seccional Industrial

TRIFÁSICOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	STA11024EO	Motor STA1-10-24 E Cuerda - Trifásico	
	STA11024KE	Motor STA1-10-24 KE Cadena - Trifásico	
	STA11124KE	Motor STA1-11-24 KE HD Cadena - Trifásico	
	STA111224EO	Motor STA1-11-24 E HD Cuerda - Trifásico	
	STA11315KE	Motor STA1-13-15 KE-HD Cadena - Trifásico	
	MDF51424KE	Motor MDF05-14-24 KE Cadena - Trifásico	
	MDF201824KE	Motor MDF20-18-24 KE Cadena - Trifásico	

MONOFÁSICOS

	STAW1624EO	Motor STAW 1-7-19 E Cuerda - Monofásico	
	STAW1624KE	Motor STAW 1-7-19 KE Cadena - Monofásico	

ELEMENTOS NECESARIOS PARA TRANSMISIÓN CADENA


Artículo	Código	Descripción	Precio
	12ACBL00SA	Eje motor STA de 120 x 25	
	12ACPP1424	Piñón de 1/2" x 4,88 - Z14 - 25Ø Chav.	
	12ACPPCADE	Cadena 1/2" x 4,88	
	12ACPPUNCD	Unión cadena 1/2" x 4,88	

NOTA

* Motores con finales de carrera mecánicos
 E Sistema Desbloqueo mediante Cuerda
 KE Sistema Desbloqueo mediante Cadena
HD Motores Trifásicos HD: 30 maniobras/hora
 Motores Trifásicos: 20 maniobras/hora
 Motores Monofásicos: 8 maniobras/hora

Barreras Automáticas Electromecánicas

• BRUSHLESS Baja Tensión (Uso Intensivo)



Artículo	Código	Descripción	Precio
	SETAG004G0	Barrera Brushless Bionik AG /004 , para Uso Intensivo con Cuadro, Base, Muelle, Reflectante, Iluminación en cuerpo y Mástil de 4000 mm.	
	SETAG006G0	Barrera Brushless Bionik AG /006 , para Uso Intensivo con Cuadro, Base, Muelle, Reflectante, Iluminación en cuerpo y Mástil de 6000 mm.	
	14CM00CTRL	Cuadro CTRL 36V. para barrera Bionik	
	20BRAZ0400	Mástil BA 90/04 para Barrera Bionik a 4000 mm.	
	20BRAZ0600	Mástil BA 90/06 para Barrera Bionik a 6000 mm.	
	20SOP0R046	Soporte barrera BAF/02 con goma fijo.	
	20BIALED4C	Iluminación BI/ALED 8C para mástil barrera Bionik a 4000 mm.	
	20BIALED6C	Iluminación BI/ALED 12C para mástil barrera Bionik a 6000 mm.	

Automatismo para puerta Peatonal Corredera

• Serie DUAL CORE

Artículo	Código	Descripción	Precio
	26PF01H3M	Automatismo LH100 Hasta 3000 mm. para puerta de 1 Hoja	
	26PF02H3M	Automatismo LH100 Hasta 3400 mm. para puerta de 2 Hojas	
	26PF02H4M	Automatismo LH100 Hasta 4400 mm. para puerta de 2 Hojas	
	26PF02H6M	Automatismo LH100 Hasta 6000 mm. para puerta de 2 Hojas	

ESQUEMAS



ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	PF2565	Kit Baterías Dual Core con Tarjeta Cargabaterías	
	PF01000030	Tarjeta Carga-Baterías Dual Core	
	PF01000031	Juego de Baterías Dual Core (2 Uds.)	

Automatismo para puerta Peatonal Corredera


• Serie DUAL CORE

ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	PF2561	Bloqueo Standard LH100/140	
	PF2566	Selector Básico LH100/140	
	PF01000035	Selector Avanzado LH100/140	
	PF25.77	Selector Inalámbrico LH100/140	
	PF11000001	Radar Colibrí. Radar microondas bidireccional	
	PF11000025	Radar AXIS II. Radar Infrarrojo activo con separación de señal de seguridad y detección	
	PF75005501	Pulsador activador en forma de seta	

Automatismo para puerta Peatonal Corredera

• Serie DUAL CORE

Artículo	Código	Descripción	Precio
	PF1212N000	Perfil siliconar para cristal de 5+5mm a 3200mm, en Plata	
	PF75001205	Guía suelo tipo U para cristal	
	PF75001207	Guía suelo para perfil siliconar	
	12CRISTRA	Burlete trasero para puerta corredera cristal a 3000mm.	
	12CRISBUR	Burlete burbuja para puerta corredera cristal a 3000mm.	
	12CRPINZAP	Perfil Pinza de presión de 1000mm. para puerta corredera de cristal	

ACCESORIOS PARA LA ADAPTACIÓN DE PERFILERÍA STANDARD

	PF75001203	Perfil en U para hojas móviles 30 x 30 x 2 x 1 (Plata)	
	PF75001201	Guía al suelo tipo cojinete de 25 ø	
	PF7501216N	Perfil adaptador superior para hojas móviles (Plata) a 3200mm.	
	PF75001217	Pletinas roscadas a M8 - complemento del perfil adaptador superior	

Automatismo para Puerta Peatonal Batiente


• Serie PROSWINGO

Artículo	Código	Descripción	Precio
	PF70500003	Automatismo Proswing (S) Apertura mediante motor, cierre por muelle con Central electrónica incorporada y dispositivo Anti-aplastamiento (sin batería) para puertas no superiores a 1300mm. y 150kg.	
	PF70500010	Brazo articulado Proswing	
	PF70500009	Brazo rígido Proswing	
	PF70500014	Enganche brazo Proswing de 30	
	PF01.71	Selector Básico Proswing	
	PF11.56	Sensor de Seguridad ASAFE L350 Sensor activo por infrarrojos de 350mm. para Puerta Batiente Peatonal	

Automatismo para Puerta Peatonal Batiente

• Serie PROSWINGO

DIMENSIONES



ACCESORIOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	PF11000001	Radar Colibrí. Radar microondas bidireccional	
	PF11000025	Radar AXIS II. Radar Infrarrojo activo con separación de señal de seguridad y detección	
	PF75005501	Pulsador activador en forma de seta	

Automatismos



Cuadros de Maniobra

- Recomendados para Cierres Enrollables

CUADROS MONOFÁSICOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14CM000CM1	Cuadro CM1 con entrada de finales de carrera, banda, fotocélula y pulsadores. Con opción a funcionar en Hombre Presente.	
	14CM0000M8	Cuadro Receptor VERSUS M8-868 Mhz. con entrada de seguridad al cierre, pulsador de apertura y pulsador de cierre. Opcional Hombre Presente. Preparado para añadir sistema de detección de impactos RadioSens	
	14CMROLMOT	Cuadro Receptor. Roller-Motion 868 Mhz. con entrada de seguridad en cierre. Opción Hombre Presente y pulsador alternativo	
	14CM0000HP	Cuadro Receptor Hombre Presente 868 HP con entrada de seguridad en cierre. Opción Hombre Presente y pulsador alternativo. Posibilidad de regulación de distancia para cumplimiento de la Normativa	

Cuadros de Maniobra

- Recomendados para Puertas Batientes/Basculantes

CUADROS MONOFÁSICOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14CM000CM3	Cuadro CM3/NEW para 1 Motor Cuadro analógico con salida para semáforo rojo-verde, con entrada de finales de carrera y seguridades independientes para abrir y cerrar. Pulsadores de paro, abrir, cerrar y alternativo	
	14CMDUAL4C	Cuadro DUAL para 2 motores Cuadro analógico con salida para semáforo rojo-verde, con entrada de finales de carrera y seguridades independientes para abrir y cerrar. Pulsadores de paro, abrir, cerrar y alternativo	
	14CM00UM22	Cuadro Versus-M22 para 2 motores Cuadro con posibilidad de regulación de tráfico con las tarjetas TL-CARD y EXP-CARD y posibilidad de cambio en las entradas y salidas de los contactos	
	14TJTLCARD	Tarjeta semáforo TL-Card	

Cuadros de Maniobra

- Recomendados para Cierres Enrollables/Basculantes

CUADROS TRIFÁSICOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14CMOCM2T2	Cuadro TRIFÁSICO CM2-T2-I con contactores (Obligatoriamente se necesita Neutro en la instalación)	
	14CMBCM2T2	Cuadro TRIFÁSICO CM2-T2-I con contactores y pulsadores en tapa (Obligatoriamente se necesita Neutro en la instalación)	
	14ACJCP2T2	Tarjeta INHIBIDORA Fotocélula	
	14CMOOUNIV	Cuadro Versus I-20 Industrial Cuadro con posibilidad de regulación de tráfico con las tarjetas TL-CARD y EXP-CARD y posibilidad de cambio en las entradas y salidas de los contactos. (Cuadros que pueden trabajar sin neutro)	
	14CM12OUS	Cuadro Versus I-20 EU-ES Cuadro con posibilidad de regulación de tráfico con las tarjetas TL-CARD y EXP-CARD y posibilidad de cambio en las entradas y salidas de los contactos. (Cuadros que pueden trabajar sin neutro)	
	14CMVAR075	Cuadro con Variador 0,75 kw.	
	14CMVAR150	Cuadro con Variador 1,5 kw. (Cuadros Monofásicos para regulación de velocidad y conseguir una mejor gestión de los Motores Trifásicos a 230V.)	

CUADROS CORRIENTE CONTÍNUA

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14CM24VC4C	Cuadro Maniobra CONT-24 V para motores de 24 V - 120 W Cuadro analógico con salida para semáforo rojo-verde, con entrada de finales de carrera y seguridades independientes para abrir y cerrar. Pulsadores de paro, abrir, cerrar y alternativo	

Telemandos y Control de Accesos

• TRINARY 433 MHz.

EMISORES

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14RMMERCU3	Emisor Tricanal Mercuri 433 MHz Trinary	

RECEPTORES

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14TJTRSSAW	TRS Tarjeta Receptora. 433 MHz Trinary	
	14RMRC1MER	Receptor Monocanal MERCURI 433 MHz Trinary-220 V.	
	14RMRC2MER	Receptor Bicanal MERCURI 433 MHz Trinary-220V.	
	14RMMIN433	Receptor mini 433 Mhz. 12/240	

ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESOS

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14AC000BP1	BP1 , Botonera de 1 Pulsador	
	14AC000BP2	BP2 , Botonera de 2 Pulsadores	
	14AC000BP3	BP3 , Botonera de 3 Pulsadores	
	14AC00GEB2	GEBA-2 , Cerradura Mecánica de Contacto	
	14AC000BSET	Botonera de 1 Pulsador y Seta de emergencia	
	14AC000SETA	Seta de emergencia	
	14ACPVERDEP	Pulsador verde para tapa de cuadros grandes	
	14ACPVERDEG	Pulsador verde para tapa de cuadros básicos	

Telemandos

• MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14RM000G02	GO-2 Emisor 2 Canales	
	14RM000G04	GO-4 Emisor 4 Canales	
	14RMPR0G02	GO-PR02 Emisor Programable, 2 Canales	
	14RMPR0G04	GO-PR04 Emisor Programable, 4 canales	
	14RMEV0G02	GO-EV02 Emisor Programable con Bi-Tecnología	
	14RMEV0G04	GO-EV04 Emisor Programable con Bi-Tecnología	
	14RMMIN602	G02 Mini. Emisor 2 Canales	
	14RMPRMG02	G02-PRO Mini. Emisor programable 2 canales	
	14RM0000HP	HP-mini. Emisor Hombre Presente	
	14RM0004HP	HP-4 canales. Emisor Hombre Presente	
	14MR00MUV2	Emisor 2 Canales MUV2	
	14MR00MUV4	Emisor 4 Canales MUV4	
	14RMPRMUV2	Emisor Programable 2 Canales MUV-PR02	
	14RMPRMUV4	Emisor Programable 4 Canales MUV-PR04	
	14RSWITHCS	GO SWITCH-S , Emisor Via Radio de Superficie	
	14RSWITHCE	GO SWITCH-E , Emisor Via Radio de Empotrar	
	14RMBUTTON	GO BUTTON , Emisor Via Radio para Cuadros Roller Motion	
	14AC00CLAF	CLAF3AN-A3 Teclado numérico con cable.	
	14ACSALLIE	SALLIE Protector para teclado CLAF3AN-A3	
	14RMGOKEYS	GO-KEYS Teclado numérico vía Radio 868	

Receptores

• MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14TJ5SITCK	STICK-500. Tarjeta Receptora Enchufable, 2 Canales. Memoria Extraíble 500 Códigos. Entrada para Control de Accesos	
	14RMMIN868	Receptor Mini 868 Mhz 12/240	
	14RMB5002	BASE500-2 B 12/24 V. Receptor 2 canales	
	14RMWA5002	WAVE500-2 Receptor, 2 Canales 220V ampliable a 4 Canales con TR0.	
	14CMBASELEC	BASELEC -Receptor abrepuertas salida 12V para electrocerradura	

Centrales de Control de Accesos

• MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14PACCESS5	ACCES 500 , Mini-Central Autónoma de Control de Accesos, 230 V ac, 1 Canal Ampliable a 4. Dispone de un Receptor de Radio y una Antena Externa de Pulsadores y Display Multi-Funciones de Memoria Extraíble de 500 Códigos hasta 500 Eventos (Opcional)	
	14PACCESS20	ACCES 2000 , Central Autónoma de Control de Accesos, 230 V ac; 12 V dc; 2 Canales Ampliable a 4. Dispone de un Receptor de Radio y una Antena Externa de Teclado y LCD Externo de una Memoria Extraíble con 1000 Códigos Ampliable a 1000.	
	14CM0005K	5K , Central Autónoma de Control de Accesos, 230 V ac. Central con tarjeta Micro-SD para almacenamiento de memoria. Sin pantalla. Requiere Assistant, con posibilidad de conexión remota mediante tarjeta GSM-Card	

Centrales de Control de Accesos

• MOTION 868 MHz.

ACCES. PARA RECEPTORES DE CONTROL Y ACCESOS MOTION

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14TJDCSTAC	TRO , Tarjeta Relé	
	14TJMEM500	MEM 500 Memoria Extraible con Capacidad de Memoria hasta 500 Códigos (se realiza la Gestión desde el Asistant)	
	14TJMEM2000	MEM 2000 Memoria Extraible con Capacidad de Memoria hasta 2000 Códigos para Access-2000 (Gestión desde el Assistant)	
	14TEVENT10	EVENT 2000 Tarjeta de Eventos con Capacidad hasta 1000 Códigos para Access-500 (Gestión desde el Assistant)	

Elementos de Proximidad y Gestión

• MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14RMEVOG02	GO-EV02 , Emisor Programable con Bi-Tecnología (868 MHz + 13,56 MHz), 2 Canales, Alcance 100 mts, Código Cambiante de Alta Seguridad, Sistema APS.	
	14RMEVOG04	GO-EV04 , Emisor Programable con Bi-Tecnología (868 MHz + 13,56 MHz), 4 Canales, Alcance 100 mts, Código Cambiante de Alta Seguridad, Sistema APS.	
	14ACECOTAG	ECO-TAG , Llave de Proximidad de Bajo Coste. Solo 1 Vez Programable, 13,56 MHz.	
	14ACMOTTA	MOTION-TAG Llave de Proximidad estándar, Programable, 13,56 MHz.	
	14TJMOTCAR	MOTION-CARD , Tarjeta de Proximidad estándar Programable, 13,56 MHz. Formato ISO.	
	14ACVOPROX	EVOPROX , Lector de Proximidad 13,56 MHz, Salida Bus-lin, Wiegand 26 y C&D. Pre-Cableado.	
	14RMASISST	ASSISTANT+SOFT-ASSISTANT , Herramienta de Programación de Todos los Equipos Motion y Gestión de Instaladores para Distribuidor e Instaador, Puerto USB.	

Elementos de Proximidad y Gestión

• MOTION 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14RMANTFREE	Disparador Free 50R	
	14RMEMIFREE	Emisor Free T	
	14RMEMIREE	Emisor Free THT con pulsera reutilizable	
	14RMEBIO10	Emisor Biométrico 10 huellas	
	14RMEBIO100	Emisor Biométrico 100 huellas	

Elementos de Señalización y Seguridad

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14PS000DCM	Detector magnético DMS	
	14ACDETMAG	Detector magnético para puerta peatonal	
	14AC00LMDT	Lámpara destello LED R-92 220V.	
	14AC24LMDT	Lámpara destello LED R-92 24V.	
	14ACCEFTES	Fotocélula espejo. 12-240V AC/DC. 8 MTS.	
	14ACFTSOR	Fotocélula espejo. 12-24V Orientable. 12 MTS	
	14ACESPFOT	Espejo para Fococélulas	
	14ACFTESRF	Fotocélula espejo REFLEX 12-24V AC/DC 12 MTS.	
	14ACPROTLE	Proteccion plástico lente	
	14ACPROTES	Protección plástico espejo	
	14ACESPFOT	Espejo para Fococélulas	
	14ACCEEMRE	Foto célula Emisor-receptor 20 mts.	

Elementos de Señalización y Seguridad


Artículo	Código	Descripción	Precio
	12AIRK205J	Kit Fotocélula para puerta automática, Amplificador + optosensor	
	12AIRS101J	Optosensor (emisor+receptor-alcance 6m. diametro 11mm y longitud de cable 8m.)	
	14ACSEMARV	Semáforo Bicolor LED 24V o 230V.	
	14ACFUEN12V	Fuente alimentación a 12V.	

Elementos de Señalización y Seguridad

- RADIOBAND 868 MHz.

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14RMEMISM8	Emisor Radioband T Emisor banda resistiva 868	
	14RMRECEM8	Emisor Radioband R Emisor banda resistiva 868	


BANDA PUERTA 25 X 25

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14RMBAND25	Perfil goma de 25 x 25	1,50 €
	14RMBANDDF	Perfil Aluminio 25 x 12,5 a 2500mm.	1,50 €
	14RMBANDK2	Kit montaje Banda GE225	1,50 €

Elementos de Señalización y Seguridad

- RADIOBAND 868 MHz.



BANDA PUERTA 25 X 45

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14RMBAND45	Perfil goma de 25 x 45	
	14RMBANDDF	Perfil Aluminio 25 x 12,5 a 2500mm	
	14RMBANDK4	Kit montaje Banda GE245	

Elementos de Señalización y Seguridad

- RADIOBAND 868 MHz.

BANDA PERSIANA 16 X 13

Artículo	Código	Descripción	Precio
	03ACEPE030	Perfil goma de 16 x 12 EPO 16	
	03ACE9SENT	Perfil sensor ENT-S	
	03ACETPR82	Tapón terminal resistivo 8,2 k Omnios	
	03ACECBLO5	Tapón terminal con cable de 0,5 m	
	03PF000APS	Perfil aluminio APS15 a 2000mm	

Elementos de Señalización y Seguridad

• RADIO SENS

SOLO CON CUADRO M8

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14RMEMISM8	Emisor Sistema Detección de Impacto	
	14RMRECEM8	Receptor Sistema Detección de Impacto	

• BANDA MECÁNICA DE CONTACTO

Artículo	Código	Descripción	Precio
	14ACBANDM2	Banda Mecánica de contacto ACTIVE 20 a 2000mm.	
	14ACBANDM25	Banda Mecánica de contacto ACTIVE 20 a 2500mm.	

Condiciones Generales de Contratación

PRECIOS:

Debido a la constante evolución y mejora de nuestros productos, CYACSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas y precios. Todos los precios se refieren a producto embalado y puesto en nuestros almacenes en Bedia (Vizcaya). Estos precios no incluyen I.V.A.

La presente tarifa (2020) anula a las anteriores.

PEDIDOS:

Para evitar malas interpretaciones rogamos indiquen claramente la referencia del artículo deseado al realizar sus pedidos. Siempre que sea posible es preferible cursen sus pedidos fax o e-mail.

RECLAMACIONES:

En el caso de no coincidir los materiales con los albaranes, se debe comunicar en un plazo máximo de 24 horas de su recepción.

DEVOLUCIONES:

Comunicar por escrito o fax la devolución del material antes de 8 días y retornarlos en un plazo máximo de 15 días desde su recepción.

Los materiales devueltos deben estar en perfectas condiciones, deben retornarse en embalaje original e indicando las anomalías observadas.

No deben haber sido instalados ni puestos en marcha.

Deben acompañarse con una fotocopia del albarán de su suministro.

Los portes y acarreos son a cuenta del cliente.

VENTA:

Las primeras operaciones es norma de CYACSA se realicen al contado. La venta se efectúa siempre bajo la cláusula de derecho de propiedad en virtud de la cual los materiales suministrados son propiedad de CYACSA mientras no se hayan abonado en su totalidad.

GARANTÍA:

CYACSA garantiza todos sus materiales durante 2 años a partir de la fecha de la entrega, con cualquier defecto de fabricación que afecte a su buen funcionamiento comprometiéndose a la reparación o sustitución, según juicio, de toda pieza reconocida como defectuosa. Sin derecho en ningún caso de indemnización alguna.

Los costos derivados de los desplazamientos de los técnicos para eventuales intervenciones, los gastos del transporte del material enviado a nuestro departamento técnico, así como la mano de obra de sustitución del material, no están cubiertos por la garantía.

Para los materiales fuera de garantía, CYACSA dará la máxima prioridad en su reparación y al menor costo posible.

La garantía queda anulada si el cliente no está al corriente de pagos.

CYACSA NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA MALA APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE SUS PRODUCTOS ASÍ COMO POR EL DESGASTE EN SU USO O ROTURA, AJUSTES INCORRECTOS, AGENTES ATMOSFÉRICOS, FALTA DE MANTENIMIENTO, ETC.

LITIGIO:

En caso de litigio entre CYACSA y el comprador, las partes con renuncia expresa de los fueros que les puedan corresponder, se someterán a los tribunales de Bilbao.



Polígono San Lorenzo, Nave 7-8
48390 BEDIA - Bizkaia

T- 94 631 35 01
F- 94 631 35 24

cyacsa@cyacsa.com
www.cyacsa.com